

## volzFix V4145 PV1



### Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Folia BOPP, Przezroczysty
<b>Grubość nośnika</b>	0,060 mm
<b>Klej</b>	Kauczuk syntetyczny, Biały
<b>Grubość całkowita</b>	0,120 mm
<b>Kolorów</b>	Biały (08)
<b>Liner</b>	70 gr., żółty, papier silikonowany
<b>Przyczepność do stali</b>	> 20,00 N/25 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	> 105,00 N/25 mm
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	> 150%
<b>Siła ścinająca</b>	> 10 h
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 8 cm
<b>Odporność na temperaturę</b>	-10°C do +50°C
<b>Gługość</b>	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	23 lipca 2020

## volzFix V4145 PV1



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024