volzDispenser 161-0624



volzDispenser 161-0624-60/120/180 spendet einfach und schnell alle gängigen als auch spezielle Haftetiketten. Die Abtastung erfolgt foto-elektrisch. Die Spende Geschwindigkeit und der Etikettenvorschub sind stufenlos regelbar. Der eingebaute Zähler gibt an, wie viele Etiketten Sie bereits abgenommen haben.

Nominalwerte

Längeneinstellung	Tastatur, stufenlos regelbar
Nennspannung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	161-0624-60: 40 W, 161-0624-120: 45 W, 161-0624-180: 50 W
Bandbreite	161-0624-60: 15 mm – 60 mm, 161-0624-120: 15 mm – 120 mm, 161-0624-180: 15 mm – 180 mm
Bandlänge	10 mm – 999 mm
Max. Rollendurchmesser	161-0624-60: 200 mm, 161-0624-120: 250 mm, 161-0624-180: 300mm
Klebebandarten	Etikettenrollen, Stanzteilrollen
Raumbedarf (LxBxH)	161-0624-60: 215 mm x 104 mm x 140 mm, 161-0624-120: 231 mm x 164 mm x 157mm, 161-0624-180: 241 mm x 224 mm x 157 mm
Gewicht	161-0624-60: 2,10 kg, 161-0624-120: 3030 kg, 161-0624-180: 4,60 kg
Modus	Automatisch
Typ	Etiketten / Stanzteil Spender
Mehr Info	Spende Geschwindigkeit 100-220mm / sec (6 Stufen programmierbar)
Stand	18 März 2024

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzDispenser 161-0624



Anwendungen

- Etikettenspender
- Stanzender Klebebandspender

Eigenschaften

- Erhältlich in drei verschiedenen Größen
- Integrierte Etikettenerkennung
- Geschwindigkeitsregulierung
- Spendet sehr schnell und einfach
- Eingebautes digitales Zählwerk
- Zwei Zählfunktionen: Gesamtzahl der Stücke und Rückwärtszählung der programmierten Anzahl der Stücke eines auszugebenden Sets
- Kompakten Bauform

Druckdatum: 23.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com