



Verarbeitungsgeräte



Für ein- und doppelseitige
Klebebänder, sowie Etiketten
und Formstanzteile



VOLZ® TAPES – Ihr Spezialist in der professionellen Selbstklebetechnik

VOLZ® TAPES ist Ihr Spezialist in der professionellen Selbstklebetechnik und liefert alle Arten von technischen **Selbstklebebändern, Formstanzteile, Verpackungsmaterialien und Verarbeitungsgeräten.**

In unserem hochmodernen Maschinenpark schneiden, wickeln, stanzen, lasern, spulen und kaschieren wir exakt nach Kundenwunsch. Unser Ziel ist es die Kundenanforderung effektiv, kostenorientiert und prozesssicher zu lösen.

Das Ergebnis: Klebelösungen in Standard- und Spezial-Abmessungen für alle Anwendungsgebiete. Zudem erhalten Sie die passenden Verpackungsmaterialien sowie Verarbeitungsgeräte, die Ihre Arbeitsprozesse vereinfachen.

VOLZ® TAPES ist nicht nur DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 14001:2015 (Umweltmanagementsystems) zertifiziert, sondern auch UL zertifizierter Repacker und erfüllt die GS1 Standards durch Teilnahme am globalen GS1-System. Außerdem verfügen wir über ein komplett eingerichtetes Labor, in dem wir sämtliche erforderlichen Tests wie Klebekraft, 90° & 180°, Reißkraft, Bruchdehnung, Scherfestigkeit, Rolling Ball Tack, Loop Tack und Dickenprüfung vornehmen können.

Wir sind Mitglied bei Afera (www.afera.com) und prüfen nach dieser Norm. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage nach anderen Normen zu prüfen.

Seit 2014 entwickeln und produzieren wir doppelseitige Klebebänder. Benötigen Sie große Jumbos, kleine Jumbos, Logrollen oder geschnittene Rollen, Kreuzspulen, Planrollen in neutraler oder eigener Aufmachung? Volz liefert die passende Lösung!

Um auch in Zukunft Ihr vielseitiger Partner in der professionellen Selbstklebetechnik zu sein entwickeln wir uns stetig weiter.

Verarbeitungsgeräte vereinfachen Ihren Produktionsprozess

Auf den folgenden Seiten, erhalten Sie eine Übersicht über unsere Verarbeitungsgeräte.

Darin finden Sie Informationen über unsere Handabroller, Tischabroller, Streifengeber, Etiketten bzw. Formstanzteilstender und möglichen Zubehörteilen.

Verarbeitungsgeräte verarbeiten schnell und präzise ein- und doppelseitige Klebebänder, Etiketten und Formstanzteile. Somit sparen Sie Zeit und Kosten für Ihre Produktionsprozesse.

Selbstverständlich erhalten Sie neben den Verarbeitungsgeräten die passenden Ersatzteile und Serviceleistungen für jedes einzelne Produkt.

Sollte das gewünschte Verarbeitungsgerät nicht vorhanden sein oder haben Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Profi Handabroller


















**Der bewährte Handabroller, PackProfi 161-21402,
ist Meister seiner Klasse und anderen Geräten weit überlegen.
Sind wir stolz drauf? Auf jeden Fall, und das aus guten Gründen:**

- 🕒 Robuste, ergonomische und leichte Bauweise.
- 🕒 Einstellbare Rollenbremse für ein exaktes und schnelles Abrollen des Klebebandes.
- 🕒 Doppelte Anpressrollen ermöglichen ein einfaches und glattes Anlegen des Klebebandes.
- 🕒 Einsatzfähig im Einhandbetrieb, ohne Nachbesserung der Anfangsverklebung.
- 🕒 Robuste Metallkonstruktion, jedoch leichter als andere professionelle Handabroller der Spitzenklasse.
- 🕒 Intelligente Schneidvorrichtung durch Fingerabzug ermöglicht den kontinuierlichen, ganztägigen Gebrauch, ohne Überanstrengung der Gelenke und Sehnen.
- 🕒 Hochwertige, scharfe Klinge mit Fingerschutz gewährleistet einen sauberen, geraden Schnitt, bei optimalem Schutz für den Anwender.
- 🕒 Optimal angebrachte Zugfedern minimieren die Belastung des Materials und halten die Spannung aufrecht, ohne zu überdrehen.
- 🕒 Eine neutrale Verpackung ermöglicht die Vermarktung durch mehrere Händler

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns direkt unter:
info@tapedispenser.de oder besuchen Sie uns auf www.tapedispenser.de.



Profi Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
161-21401 <ul style="list-style-type: none"> 🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse 🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 🔗 Verdecktes Messer 🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>410 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>205/40/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	410 g	Länge/Breite/Höhe	205/40/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse	 Doppel Anpressrollen
Gewicht	410 g																	
Länge/Breite/Höhe	205/40/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	25 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			 Messerschutz	 Intelligente Schneidevorrichtung														
161-21402 <ul style="list-style-type: none"> 🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse 🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 🔗 Verdecktes Messer 🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>520 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>220/65/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	520 g	Länge/Breite/Höhe	220/65/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse	 Doppel Anpressrollen
Gewicht	520 g																	
Länge/Breite/Höhe	220/65/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	50 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			 Messerschutz	 Intelligente Schneidevorrichtung														
161-21403 <ul style="list-style-type: none"> 🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse 🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 🔗 Verdecktes Messer 🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>700 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>215/90/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	700 g	Länge/Breite/Höhe	215/90/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	75 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse	 Doppel Anpressrollen
Gewicht	700 g																	
Länge/Breite/Höhe	215/90/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	75 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			 Messerschutz	 Intelligente Schneidevorrichtung														








Klassik Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
505008 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>625 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/70/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	625 g	Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse
Gewicht	625 g																
Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
505009 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>785 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/100/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	785 g	Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	75 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse
Gewicht	785 g																
Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	75 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-4200 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse Verdecktes Messer (Messerschutz) Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/60/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse Messerschutz Weich-gummierter Griff
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6300 <ul style="list-style-type: none"> tesa Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder manuell verstellbare Rollenbremse Messerabdeckung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/65/240 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	350 g	Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse Abgedecktes Messer
Gewicht	350 g																
Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6400 <ul style="list-style-type: none"> Professioneller tesa Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse Verdecktes Messer (Messerschutz) Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/60/220 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse Messerschutz Weich-gummierter Griff
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																





Spezial Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0213 <ul style="list-style-type: none"> Handabroller für doppelseitige Klebebänder Aufwicklung des Trennpapiers Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>330 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/25/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	330 g	Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Doppelseitig	 
Gewicht	330 g																
Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Doppelseitig																
tesa® 6032 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller für reißfeste Filament und Strapping Klebebänder Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebänder 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>335 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/45/80 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	335 g	Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	335 g																
Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6076 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/60/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-0270-50 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: 19mm Breite: 161-0270-19 25mm Breite: 161-0270-25 30mm Breite: 161-0270-30 38mm Breite: 161-0270-38 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>480 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/55/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	480 g	Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	480 g																
Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																

Klassik Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0257 <ul style="list-style-type: none"> • Klassischer Tischabroller zur Verarbeitung von Klebebändern • Es können 1“-Kerne oder auch 3“-Kerne verarbeitet werden • Rutschfest 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1280 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/79/90 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>1,5 oder 3 Zoll</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1280 g	Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	1,5 oder 3 Zoll	Längeneinstellung	Nein	Klebandarten	Einseitig	
Gewicht	1280 g																
Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	1,5 oder 3 Zoll																
Längeneinstellung	Nein																
Klebandarten	Einseitig																
tesa® 57422 <ul style="list-style-type: none"> • Tischabroller zur Verarbeitung von Klebefilmen • Rutschfest und stabil • Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2000 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>230/70/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2000 g	Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebandarten	Einseitig	
Gewicht	2000 g																
Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebandarten	Einseitig																
tesa® 6090 <ul style="list-style-type: none"> • Robuster Tischabroller im Metallgehäuse • Verarbeitung von Strapping-, Film- und Pack-Klebbändern • Für bis zu zwei Rollen • Glatter Schnitt 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>270/70/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2500 g	Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm	Rollendurchmesser	125 mm	Rollenbreite	2 x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebandarten	Einseitig	 
Gewicht	2500 g																
Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm																
Rollendurchmesser	125 mm																
Rollenbreite	2 x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebandarten	Einseitig																

Spezial Tischabroller










Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-6080 <ul style="list-style-type: none"> • Spezieller-Tischabroller zum Verarbeiten von diversen Klebebändern • Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z.B. an der Tischkante 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>3200 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>260/320/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	3200 g	Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebandarten	Einseitig	  
Gewicht	3200 g																
Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebandarten	Einseitig																

Spezial Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
tesa® 6009 <ul style="list-style-type: none"> Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von Film und Pack Klebebänder Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z.B. an der Tischkante 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>340 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/85/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>210 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	340 g	Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm	Rollendurchmesser	210 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	Montierbar Offenes Messer
Gewicht	340 g																
Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm																
Rollendurchmesser	210 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6012 <ul style="list-style-type: none"> Professionelle Verarbeitung von Film und Pack Klebebändern Kann wahlweise mit 1 Rolle (bis 50mm) oder 2 Rollen (2 x bis 25mm) bestückt werden Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinde oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>175/67/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 x 50 mm 2x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm	Rollendurchmesser	145 mm	Rollenbreite	1 x 50 mm 2x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	Montierbar Offenes Messer Schraubbar
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm																
Rollendurchmesser	145 mm																
Rollenbreite	1 x 50 mm 2x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-6021-N <ul style="list-style-type: none"> Robuster Tisch-Etikettenspender Kann wahlweise mit 1 Rolle oder 2 Rollen bestückt werden 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>250/150/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>Max. 180 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>Max. 100 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Etiketten & Stanzteile</td></tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm	Rollendurchmesser	Max. 180 mm	Rollenbreite	Max. 100 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile	Ohne Messer
Gewicht	1400 g																
Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm																
Rollendurchmesser	Max. 180 mm																
Rollenbreite	Max. 100 mm																
Rollenkern	Nicht relevant																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile																

Beutelverschluss

tesa® 6094 L <ul style="list-style-type: none"> Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>210/85/205 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>170 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1350 g	Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	19 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	Schraubbar Messerschutz
Gewicht	1350 g																
Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm																
Rollendurchmesser	170 mm																
Rollenbreite	19 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6256 S <ul style="list-style-type: none"> Wie tesa® 6094 L, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>185/70/270 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm	Rollendurchmesser	130 mm	Rollenbreite	12 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	Schraubbar Messerschutz
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm																
Rollendurchmesser	130 mm																
Rollenbreite	12 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
















Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0237 <ul style="list-style-type: none"> Halbautomatischer Abroller zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern Einstellbare Spendelänge bis zu 100 mm Das Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1400 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>200/105/125 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>1 oder 3 Zoll</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	1 oder 3 Zoll	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig	 Spendelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	1400 g																
Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	1 oder 3 Zoll																
Längeneinstellung	Ja																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6037 <ul style="list-style-type: none"> Halbautomatischer Abroller zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern Einstellbare Spendelänge bis zu 100 mm Das Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1400 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>200/105/125 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	30 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig	 Spendelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	1400 g																
Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	30 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Ja																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6038 <ul style="list-style-type: none"> Halbautomatischer Abroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung bis 100 mm Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet Abschnitte können auch mit nicht klebendem Anfasser versehen werden Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2600 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>270/120/175 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	2600 g	Länge/Breite/Höhe	270/120/175 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	30 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig	 Spendelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	2600 g																
Länge/Breite/Höhe	270/120/175 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	30 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Ja																
Klebebandarten	Einseitig																
















Vollautomatische Streifengeber

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
161-0259 <ul style="list-style-type: none"> Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder, vor allem geeignet für Kapton-Bänder Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 15-70 mm Fotozelle für automatischen Spendevorgang 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1900 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>258/126/150 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>3-25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1900 g	Länge/Breite/Höhe	258/126/150 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	3-25 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig		
Gewicht	1900 g																	
Länge/Breite/Höhe	258/126/150 mm																	
Rollendurchmesser	150 mm																	
Rollenbreite	3-25 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig																	
161-0256 <ul style="list-style-type: none"> Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder Digitale Anzeige der Spendelänge Einstellbare Spendelänge von 20-998 mm Sensorkontrolle für autom. Spendevorgang Integrierter Sicherheitsmechanismus 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>218/137/150 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>7-60 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2400 g	Länge/Breite/Höhe	218/137/150 mm	Rollendurchmesser	180 mm	Rollenbreite	7-60 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig		
Gewicht	2400 g																	
Länge/Breite/Höhe	218/137/150 mm																	
Rollendurchmesser	180 mm																	
Rollenbreite	7-60 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	
161-0269 <ul style="list-style-type: none"> Vollautom. Streifengeber für Klebebänder Digitales Display 6 unterschiedliche Bandlängen programmierbar Einstellbare und speicherbare Spendelänge von 5-999 mm Sensorkontrolle für autom. Spendevorgang Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Kerndurchmesser Verschiedene Vorschubwalzen vorhanden 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1600 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>213/116/140 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>300 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1600 g	Länge/Breite/Höhe	213/116/140 mm	Rollendurchmesser	300 mm	Rollenbreite	6-60 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig		
Gewicht	1600 g																	
Länge/Breite/Höhe	213/116/140 mm																	
Rollendurchmesser	300 mm																	
Rollenbreite	6-60 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	
161-0269-F <ul style="list-style-type: none"> Baugleich mit 161-0269 Hat nur die Zusatzfunktion einen Anfasser zu produzieren Die Funktion Anfasser kann man ein- und ausschalten 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1830 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>222/116/148 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>300 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1830 g	Länge/Breite/Höhe	222/116/148 mm	Rollendurchmesser	300 mm	Rollenbreite	6-60 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig		
Gewicht	1830 g																	
Länge/Breite/Höhe	222/116/148 mm																	
Rollendurchmesser	300 mm																	
Rollenbreite	6-60 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale																						
161-0622-120 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteil Spender ❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang ❸ Die Spende Geschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar ❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden ❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: <ul style="list-style-type: none"> 60mm Breite: 161-0622-60 180mm Breite: 161-0622-180 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2900 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>200/180/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Etikett & Stanzteil</td> </tr> </table>	Gewicht	2900 g	Länge/Breite/Höhe	200/180/210 mm	Rollendurchmesser	210 mm	Rollenbreite	20-120 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Etikett & Stanzteil	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zähler</td> <td style="text-align: center;">Spendelänge einstellbar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elektrisch</td> <td style="text-align: center;">Ohne Messer</td> </tr> </table>			Zähler	Spendelänge einstellbar			Elektrisch	Ohne Messer
Gewicht	2900 g																								
Länge/Breite/Höhe	200/180/210 mm																								
Rollendurchmesser	210 mm																								
Rollenbreite	20-120 mm																								
Rollenkern	Nicht relevant																								
Längeneinstellung	Ja																								
Klebebandarten	Etikett & Stanzteil																								
Zähler	Spendelänge einstellbar																								
Elektrisch	Ohne Messer																								

161-0624-120 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteil Spender ❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang (Etikettenerkennung) ❸ Die Spende Geschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar ❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden ❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: <ul style="list-style-type: none"> 60mm Breite: 161-0624-60 180mm Breite: 161-0624-180 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3300 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>231/164/157 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Etikett & Stanzteil</td> </tr> </table>	Gewicht	3300 g	Länge/Breite/Höhe	231/164/157 mm	Rollendurchmesser	250 mm	Rollenbreite	20-120 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Etikett & Stanzteil	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zähler</td> <td style="text-align: center;">Spendelänge einstellbar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elektrisch</td> <td style="text-align: center;">Ohne Messer</td> </tr> </table>			Zähler	Spendelänge einstellbar			Elektrisch	Ohne Messer
Gewicht	3300 g																								
Länge/Breite/Höhe	231/164/157 mm																								
Rollendurchmesser	250 mm																								
Rollenbreite	20-120 mm																								
Rollenkern	Nicht relevant																								
Längeneinstellung	Ja																								
Klebebandarten	Etikett & Stanzteil																								
Zähler	Spendelänge einstellbar																								
Elektrisch	Ohne Messer																								

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollen- durchmesser in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ø	Längen- einstellung	Klebe- bandarten	Seite
Handabroller											
 161-21401	Profi	410	205	40	210	170	25	3	Nein	Einseitig	5
 161-21402	Profi	520	220	65	210	170	50	3	Nein	Einseitig	5
 161-21403	Profi	700	215	90	210	170	75	3	Nein	Einseitig	5
 505008	Klassik	625	180	70	250	136	50	3	Nein	Einseitig	6
 505009	Klassik	785	180	100	250	136	75	3	Nein	Einseitig	6
 161-4200	Klassik	500	180	60	230	140	50	3	Nein	Einseitig	6
 6300	Klassik	350	150	65	240	120	50	3	Nein	Einseitig	6
 6400	Klassik	500	220	60	220	140	50	3	Nein	Einseitig	6
 161-0213	Spezial	330	150	25	210	150	25	3	Nein	Doppelseitig	7
 6032	Spezial	335	220	45	80	150	25	3	Nein	Einseitig	7
 6076	Spezial	500	165	60	130	120	50	3	Nein	Einseitig	7
 161-0276-50	Spezial	480	165	55	125	110	50	3	Nein	Einseitig	7
Tischabroller											
 161-0257	Klassik	1280	220	79	90	110	25	1 oder 3	Nein	Einseitig	8
 57422	Klassik	2000	230	70	130	110	25	3	Nein	Einseitig	8
 6090	Klassik	2500	270	70	125	125	2 x 25	3	Nein	Einseitig	8

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollendurchmesser in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ø	Längeneinstellung	Klebebandarten	Seite
Tischabroller											
 161-6080	Spezial	3200	260	320	210	140	1 x 100 2 x 50	3	Nein	Einseitig	8
 6009	Spezial	340	180	85	230	210	50	3	Nein	Einseitig	9
 6012	Spezial	610	175	67	130	145	1 x 50 2 x 25	3	Nein	Einseitig	9
 161-6021-N	Spezial	1400	250	150	130	180	100	Nicht relevant	Nein	Etikett & Stanzteile	9
Beutelverschluss											
 6094 L	Klassik	1350	210	85	205	170	19	3	Nein	Einseitig	9
 6256 S	Klassik	610	185	70	270	130	12	3	Nein	Einseitig	9
Automatische Geräte											
 161-0237	Halbautomatisch	1400	200	105	125	140	25	1 oder 3	Ja	Einseitig	10
 6037	Halbautomatisch	1400	200	105	125	140	30	3	Ja	Einseitig	10
 6038	Halbautomatisch	2600	270	120	175	140	30	3	Ja	Einseitig	10
 161-0259	Vollautomatisch	1900	258	126	150	150	3-25	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppelseitig	11
 161-0256	Vollautomatisch	2400	218	137	150	180	7-60	3	Ja	Einseitig & Doppelseitig	11
 161-0269	Vollautomatisch	1600	213	116	140	300	6-60	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppelseitig	11
 161-0269-F	Vollautomatisch	1830	222	116	148	300	6-60	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppelseitig	11
 161-0622-120	Vollautomatisch	2900	200	190	180	210	20-120	Nicht relevant	Ja	Etikette & Stanzteile	12
 161-0624-120	Vollautomatisch	3300	231	164	157	250	20-120	Nicht relevant	Ja	Etikett & Stanzteile	12

Zubehör**Produktbild****Beschreibung****Rollenhalter**

- Ermöglicht das Befestigen der Rolle am Rollenhalter für Rollen bis max. 320mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F

**Gerätehalter mit Rollenhalter**

- Gerätehalter mit verstellbarer Neigung mit Rollenhalter für Rollen bis max. 320mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F

**Aufspulvorrichtung**

- Mit Hilfe der Aufspulvorrichtung wird das Trennpapier aufgewickelt
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F

**Gerätehalter mit Aufspulvorrichtung**

- Gerätehalter mit verstellbarer Neigung mit Rollenhalter für Rollen bis max. 150mm Außendurchmesser
- Mit Hilfe der Aufspulvorrichtung wird das Trennpapier aufgewickelt
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F

• Weitere Zubehörteile auf Anfrage •

Unser weiteres Produktangebot finden Sie hier

In unseren Katalogen: **Elektroklebebänder**, **doppelseitige Klebebänder**, **AcrylicFoamTapes** und **Schaumklebebänder** erhalten Sie eine Übersicht über die ausgewählte Produktgruppe und erfahren zugleich weitere Informationen über Aufbau, Anwendungen, Eigenschaften und vieles mehr.

Verschaffen Sie sich einen kleinen Eindruck mit unseren weiteren Katalogen.

Fordern Sie sich den entsprechenden Katalog an.

Elektroklebebänder




Doppelseitige Klebebänder



AcrylicFoamTapes



Schaumklebebänder



VOLZ Selbstklebebänder		Selbstklebende Schaumklebänder / self-MAH	
Art	Bestell-Nr.	Art	Bestell-Nr.
AK100	1000000000	AK100	1000000000
AK101	1000000001	AK101	1000000001
AK102	1000000002	AK102	1000000002
AK103	1000000003	AK103	1000000003
AK104	1000000004	AK104	1000000004
AK105	1000000005	AK105	1000000005
AK106	1000000006	AK106	1000000006
AK107	1000000007	AK107	1000000007
AK108	1000000008	AK108	1000000008
AK109	1000000009	AK109	1000000009
AK110	1000000010	AK110	1000000010
AK111	1000000011	AK111	1000000011
AK112	1000000012	AK112	1000000012
AK113	1000000013	AK113	1000000013
AK114	1000000014	AK114	1000000014
AK115	1000000015	AK115	1000000015
AK116	1000000016	AK116	1000000016
AK117	1000000017	AK117	1000000017
AK118	1000000018	AK118	1000000018
AK119	1000000019	AK119	1000000019
AK120	1000000020	AK120	1000000020

