




Verarbeitungsgeräte



Für ein- und doppelseitige
Klebebänder, sowie Etiketten
und Formstanzteile



VOLZ® TAPES – Ihr Spezialist in der professionellen Selbstklebetechnik

VOLZ® TAPES ist Ihr Spezialist in der professionellen Selbstklebetechnik und liefert alle Arten von technischen **Selbstklebebändern, Formstanzteilen, Verpackungsmaterialien und Verarbeitungsgeräten.**

In unserem hochmodernen Maschinenpark schneiden, wickeln, stanzen, lasern, spulen und kaschieren wir exakt nach Kundenwunsch. Unser Ziel ist es die Kundenanforderung effektiv, kostenorientiert und prozesssicher zu lösen.

Das Ergebnis: Klebelösungen in Standard- und Spezial-Abmessungen für alle Anwendungsgebiete. Zudem erhalten Sie die passenden Verpackungsmaterialien sowie Verarbeitungsgeräte, die Ihre Arbeitsprozesse vereinfachen.

VOLZ® TAPES ist nicht nur DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 14001:2015 (Umweltmanagementsystems) zertifiziert, sondern auch UL zertifizierter Repacker und erfüllt die GS1 Standards durch Teilnahme am globalen GS1-System. Außerdem verfügen wir über ein komplett eingerichtetes Labor, in dem wir sämtliche erforderlichen Tests wie Klebekraft, 90° & 180°, Reißkraft, Bruchdehnung, Scherfestigkeit, Rolling Ball Tack, Loop Tack und Dickenprüfung vornehmen können.

Wir sind Mitglied bei Afera (www.afera.com) und prüfen nach dieser Norm. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage nach anderen Normen zu prüfen.

Seit 2014 entwickeln und produzieren wir doppelseitige Klebebänder. Benötigen Sie große Jumbos, kleine Jumbos, Logrollen oder geschnittene Rollen, Kreuzspulen, Planrollen in neutraler oder eigener Aufmachung? Volz liefert die passende Lösung!

Um auch in Zukunft Ihr vielseitiger Partner in der professionellen Selbstklebetechnik zu sein entwickeln wir uns stetig weiter.

Verarbeitungsgeräte vereinfachen Ihren Produktionsprozess

Auf den folgenden Seiten, erhalten Sie eine Übersicht über unsere Verarbeitungsgeräte.


Darin finden Sie Informationen über unsere Handabroller, Tischabroller, Streifengeber, Etiketten bzw. Formstanzteilsponder und möglichen Zubehörteile.

Verarbeitungsgeräte verarbeiten schnell und präzise ein- und doppelseitige Klebebänder, Etiketten und Formstanzteile. Somit sparen Sie Zeit und Kosten für Ihre Produktionsprozesse.

Selbstverständlich erhalten Sie neben den Verarbeitungsgeräten die passenden Ersatzteile und Serviceleistungen für jedes einzelne Produkt.

Sollte das gewünschte Verarbeitungsgerät nicht vorhanden sein oder haben Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

PACK PROFI Handabroller











**Der bewährte Handabroller, PACK PROFI 161-21402,
ist Meister seiner Klasse und anderen Geräten weit überlegen.
Sind wir stolz darauf? Auf jeden Fall, und das aus guten Gründen:**

- ① Robuste, ergonomische und leichte Bauweise.
- ① Einstellbare Rollenbremse für ein exaktes und schnelles Abrollen des Klebebandes.
- ① Doppelte Anpressrollen ermöglichen ein einfaches und glattes Anlegen des Klebebandes.
- ① Einsatzfähig im Einhandbetrieb, ohne Nachbesserung der Anfangsverklebung.
- ① Robuste Metallkonstruktion, jedoch leichter als andere professionelle Handabroller der Spitzenklasse.
- ① Intelligente Schneidevorrichtung durch Fingerabzug ermöglicht den kontinuierlichen, ganztägigen Gebrauch, ohne Überanstrengung der Gelenke und Sehnen.
- ① Hochwertige, scharfe Klinge mit Fingerschutz gewährleistet einen sauberen, geraden Schnitt, bei optimalem Schutz für den Anwender.
- ① Optimal angebrachte Zugfedern minimieren die Belastung des Materials und halten die Spannung aufrecht, ohne zu überdrehen.
- ① Eine neutrale Verpackung ermöglicht die individuelle Vermarktung durch Händler




**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns direkt unter:
info@tapedispenser.de oder besuchen Sie uns auf www.tapedispenser.de.**






PACK PROFI Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
161-21401 <ul style="list-style-type: none"> 1 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 1 Manuell verstellbare Rollenbremse 1 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 1 Verdecktes Messer 1 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>410 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>205/40/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	410 g	Länge/Breite/Höhe	205/40/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
Gewicht	410 g																	
Länge/Breite/Höhe	205/40/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	25 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	
161-21402 <ul style="list-style-type: none"> 1 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 1 Manuell verstellbare Rollenbremse 1 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 1 Verdecktes Messer 1 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>520 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>220/65/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	520 g	Länge/Breite/Höhe	220/65/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
Gewicht	520 g																	
Länge/Breite/Höhe	220/65/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	50 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	
161-21403 <ul style="list-style-type: none"> 1 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder 1 Manuell verstellbare Rollenbremse 1 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen 1 Verdecktes Messer 1 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>700 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>215/90/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	Gewicht	700 g	Länge/Breite/Höhe	215/90/210 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	75 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
Gewicht	700 g																	
Länge/Breite/Höhe	215/90/210 mm																	
Rollendurchmesser	170 mm																	
Rollenbreite	75 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Nein																	
Klebebandarten	Einseitig																	

Klassik Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
505008 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>625 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/70/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	625 g	Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	625 g																
Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
505009 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>785 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/100/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	785 g	Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	75 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	785 g																
Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	75 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-4200 <ul style="list-style-type: none"> Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse Verdecktes Messer (Messerschutz) Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/60/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	  
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6300 <ul style="list-style-type: none"> tesa® Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse Messerabdeckung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/65/240 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	350 g	Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	 
Gewicht	350 g																
Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6400 <ul style="list-style-type: none"> Professioneller tesa® Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder Manuell verstellbare Rollenbremse Verdecktes Messer (Messerschutz) Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/60/220 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	  
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																

Spezial Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0213 <ul style="list-style-type: none"> Handabroller für doppelseitige Klebebänder Aufwicklung des Trennpapiers Einstellbare Rollenbremse Stopp-Abschnittvorrichtung 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>330 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/25/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	330 g	Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Doppelseitig	 
Gewicht	330 g																
Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Doppelseitig																
tesa® 6032 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller für reißfeste Filament und Strapping Klebebänder Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebänder 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>335 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/45/80 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	335 g	Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	335 g																
Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6076 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/60/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-0270-50 <ul style="list-style-type: none"> Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: <ul style="list-style-type: none"> 19 mm Breite: 161-0270-19 25 mm Breite: 161-0270-25 30 mm Breite: 161-0270-30 38 mm Breite: 161-0270-38 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>480 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/55/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	480 g	Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	480 g																
Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																

Klassik Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0257 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Klassischer Tischabroller zur Verarbeitung von Klebebändern ❷ 1"- Kern oder 3"- Kern verarbeitbar ❸ Rutschfest 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1280 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/79/90 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>1 oder 3 Zoll</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1280 g	Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	1 oder 3 Zoll	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	1280 g																
Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	1 oder 3 Zoll																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa®57422 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Tischabroller zur Verarbeitung von Klebefilmen ❷ Rutschfest und stabil ❸ Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2000 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>230/70/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2000 g	Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	2000 g																
Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa®6090 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Robuster Tischabroller im Metallgehäuse ❷ Verarbeitung von Strapping-, Film- und Pack-Klebbändern ❸ Glatter Schnitt ❹ Doppelte Rollenaufnahme 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>270/70/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2500 g	Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm	Rollendurchmesser	125 mm	Rollenbreite	2 x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	2500 g																
Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm																
Rollendurchmesser	125 mm																
Rollenbreite	2 x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																

Spezial Tischabroller

INDUSTRIE PROFI Manueller Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-6080 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Manueller Tischabroller zum Verarbeiten von diversen Klebebändern ❷ Solide Wand- oder Tischmontage möglich ❸ Robuste Metallkonstruktion ❹ Bewährtes, unkompliziertes Schneidprinzip mit wenig Verschleiß und einfacher Wartung ❺ Verarbeitung von zwei Rollen verschiedener Breiten, gleichzeitig möglich ❻ Fingerschutz ❼ Zusätzliche Grundplatte für höheres Eigengewicht* 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>3200 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>260/320/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	3200 g	Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	3200 g																
Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																

*separat erhältlich







Spezial Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
tesa® 6009 <ul style="list-style-type: none"> Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von Film- und Pack Klebebänder Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z.B. an der Tischkante 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>340 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/85/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>210 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	340 g	Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm	Rollendurchmesser	210 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	340 g																
Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm																
Rollendurchmesser	210 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6012 <ul style="list-style-type: none"> Professionelle Verarbeitung von Film- und Pack-Klebebändern Kann wahlweise mit 1 Rolle (bis 50mm) oder 2 Rollen (2 x bis 25mm) bestückt werden Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinde oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>175/67/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 x 50 mm 2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm	Rollendurchmesser	145 mm	Rollenbreite	1 x 50 mm 2 x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm																
Rollendurchmesser	145 mm																
Rollenbreite	1 x 50 mm 2 x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
161-6021-N <ul style="list-style-type: none"> Robuster Tisch-Etikettenspender Kann wahlweise mit 1 Rolle oder 2 Rollen bestückt werden 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>250/150/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>Max. 180 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>Max. 100 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Etiketten & Stanzteile</td></tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm	Rollendurchmesser	Max. 180 mm	Rollenbreite	Max. 100 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile	
Gewicht	1400 g																
Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm																
Rollendurchmesser	Max. 180 mm																
Rollenbreite	Max. 100 mm																
Rollenkern	Nicht relevant																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile																








Beuterverschluss

tesa® 6094 L <ul style="list-style-type: none"> Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>210/85/205 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>170 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1350 g	Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	19 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	1350 g																
Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm																
Rollendurchmesser	170 mm																
Rollenbreite	19 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																
tesa® 6256 S <ul style="list-style-type: none"> Wie tesa® 6094 L, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht Verdecktes Messer (Messerschutz) 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>185/70/270 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nein</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm	Rollendurchmesser	130 mm	Rollenbreite	12 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nein	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm																
Rollendurchmesser	130 mm																
Rollenbreite	12 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nein																
Klebebandarten	Einseitig																


Halbautomatische Streifengeber


Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
161-0237		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>200/105/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>1 oder 3 Zoll</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	1 oder 3 Zoll	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig		
Gewicht	1400 g																	
Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm																	
Rollendurchmesser	140 mm																	
Rollenbreite	25 mm																	
Rollenkern	1 oder 3 Zoll																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			Spendellänge einstellbar	Messerschutz														
tesa® 6037		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>200/105/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	30 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig		
Gewicht	1400 g																	
Länge/Breite/Höhe	200/105/125 mm																	
Rollendurchmesser	140 mm																	
Rollenbreite	30 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			Spendellänge einstellbar	Messerschutz														
tesa® 6038		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2600 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>270/120/175 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2600 g	Länge/Breite/Höhe	270/120/175 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	30 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig		
Gewicht	2600 g																	
Länge/Breite/Höhe	270/120/175 mm																	
Rollendurchmesser	140 mm																	
Rollenbreite	30 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig																	
			Spendellänge einstellbar	Messerschutz														

Vollautomatische Streifengeber

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
161-0259 <ul style="list-style-type: none"> Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder, vor allem geeignet für Polyimid Bänder Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 15-70 mm Verstellbare Fotozelle für automatischen Spendevorgang 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1900 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>258/126/150 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>3-25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1900 g	Länge/Breite/Höhe	258/126/150 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	3-25 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig	 Spindelänge einstellbar	 Elektrisch
Gewicht	1900 g																	
Länge/Breite/Höhe	258/126/150 mm																	
Rollendurchmesser	150 mm																	
Rollenbreite	3-25 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig																	
161-0256 <ul style="list-style-type: none"> Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder Digitale Anzeige der Spendelänge Einstellbare Spendelänge von 20-998 mm Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang Integrierter Sicherheitsmechanismus 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>218/137/150 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>7-50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2400 g	Länge/Breite/Höhe	218/137/150 mm	Rollendurchmesser	180 mm	Rollenbreite	7-50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	2400 g																	
Länge/Breite/Höhe	218/137/150 mm																	
Rollendurchmesser	180 mm																	
Rollenbreite	7-50 mm																	
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	
161-0269 <ul style="list-style-type: none"> Vollautom. Streifengeber für Klebebänder Digitales Display 6 unterschiedliche Bandlängen programmierbar Einstellbare und speicherbare Spendelänge von 5-999 mm Sensorkontrolle für autom. Spendevorgang Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Kerndurchmesser Verschiedene beschichtete Vorschubwalzen, je nach Anwendung erhältlich 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1600 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>213/116/140 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>300 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1600 g	Länge/Breite/Höhe	213/116/140 mm	Rollendurchmesser	300 mm	Rollenbreite	6-60 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	1600 g																	
Länge/Breite/Höhe	213/116/140 mm																	
Rollendurchmesser	300 mm																	
Rollenbreite	6-60 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	
161-0269-F <ul style="list-style-type: none"> Baugleich mit 161-0269 Hat nur die Zusatzfunktion einen Anfasser zu produzieren Die Funktion Anfasser kann man ein- und ausschalten 		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1830 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>222/116/148 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>300 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig & Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1830 g	Länge/Breite/Höhe	222/116/148 mm	Rollendurchmesser	300 mm	Rollenbreite	6-60 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar  Messerschutz
Gewicht	1830 g																	
Länge/Breite/Höhe	222/116/148 mm																	
Rollendurchmesser	300 mm																	
Rollenbreite	6-60 mm																	
Rollenkern	Nicht relevant																	
Längeneinstellung	Ja																	
Klebebandarten	Einseitig & Doppelseitig																	

Vollautomatische Etiketten & Stanzteil Spender

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
161-0622-120 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteile Spender ❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang ❸ Die Spendegeschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar ❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden ❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: <ul style="list-style-type: none"> 70mm Breite: 161-0622-70 160 mm Breite: 161-0622-160 200 mm Breite: 161-0622-200 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2900 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>200/180/210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>210 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Etikett & Stanzteil</td> </tr> </table>	Gewicht	2900 g	Länge/Breite/Höhe	200/180/210 mm	Rollendurchmesser	210 mm	Rollenbreite	20-120 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Etikett & Stanzteil	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Zähler</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Spendelänge einstellbar</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Elektrisch</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Ohne Messer</p> </div> </div>
Gewicht	2900 g																
Länge/Breite/Höhe	200/180/210 mm																
Rollendurchmesser	210 mm																
Rollenbreite	20-120 mm																
Rollenkern	Nicht relevant																
Längeneinstellung	Ja																
Klebebandarten	Etikett & Stanzteil																

161-0624-120 <ul style="list-style-type: none"> ❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteile Spender ❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang (Etikettenerkennung) ❸ Die Spendegeschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar ❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden ❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in: <ul style="list-style-type: none"> 60 mm Breite: 161-0624-60 180 mm Breite: 161-0624-180 		<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3300 g</td> </tr> <tr> <td>Länge/Breite/Höhe</td> <td>231/164/157 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollendurchmesser</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite</td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td>Rollenkern</td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td>Längeneinstellung</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Klebebandarten</td> <td>Etikett & Stanzteil</td> </tr> </table>	Gewicht	3300 g	Länge/Breite/Höhe	231/164/157 mm	Rollendurchmesser	250 mm	Rollenbreite	20-120 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Ja	Klebebandarten	Etikett & Stanzteil	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Zähler</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Spendelänge einstellbar</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Elektrisch</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Ohne Messer</p> </div> </div>
Gewicht	3300 g																
Länge/Breite/Höhe	231/164/157 mm																
Rollendurchmesser	250 mm																
Rollenbreite	20-120 mm																
Rollenkern	Nicht relevant																
Längeneinstellung	Ja																
Klebebandarten	Etikett & Stanzteil																

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollen- durch-messer in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ø	Längen- einstellung	Klebe- bandarten	Seite
Handabroller											
 161-21401	Profi	410	205	40	210	170	25	3	Nein	Einseitig	4
 161-21402	Profi	520	220	65	210	170	50	3	Nein	Einseitig	4
 161-21403	Profi	700	215	90	210	170	75	3	Nein	Einseitig	4
 505008	Klassik	625	180	70	250	136	50	3	Nein	Einseitig	5
 505009	Klassik	785	180	100	250	136	75	3	Nein	Einseitig	5
 161-4200	Klassik	500	180	60	230	140	50	3	Nein	Einseitig	5
 6300	Klassik	350	150	65	240	120	50	3	Nein	Einseitig	5
 6400	Klassik	500	220	60	220	140	50	3	Nein	Einseitig	5
 161-0213	Spezial	330	150	25	210	150	25	3	Nein	Doppel- seitig	6
 6032	Spezial	335	220	45	80	150	25	3	Nein	Einseitig	6
 6076	Spezial	500	165	60	130	120	50	3	Nein	Einseitig	6
 161-0276-50	Spezial	480	165	55	125	110	50	3	Nein	Einseitig	6
Tischabroller											
 161-0257	Klassik	1280	220	79	90	110	25	1 oder 3	Nein	Einseitig	7
 57422	Klassik	2000	230	70	130	110	25	3	Nein	Einseitig	7
 6090	Klassik	2500	270	70	125	125	2 x 25	3	Nein	Einseitig	7

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollen- durch-messer in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ϕ	Längen- einstellung	Klebe- bandarten	Seite
Tischabroller											
 161-6080	Profi	3200	260	320	210	140	1 x 100 2 x 50	3	Nein	Einseitig	7
 6009	Spezial	340	180	85	230	210	50	3	Nein	Einseitig	8
 6012	Spezial	610	175	67	130	145	1 x 50 2 x 25	3	Nein	Einseitig	8
 161-6021-N	Spezial	1400	250	150	130	180	100	Nicht relevant	Nein	Etikett & Stanzteil	8
Beutelverschluss											
 6094 L	Klassik	1350	210	85	205	170	19	3	Nein	Einseitig	8
 6256 S	Klassik	610	185	70	270	130	12	3	Nein	Einseitig	8
Automatische Geräte											
 161-0237	Halbauto- matisch	1400	200	105	125	140	25	1 oder 3	Ja	Einseitig	9
 6037	Halbauto- matisch	1400	200	105	125	140	30	3	Ja	Einseitig	9
 6038	Halbauto- matisch	2600	270	120	175	140	30	3	Ja	Einseitig	9
 161-0259	Vollauto- matisch	1900	258	126	150	150	3-25	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppel-seitig	10
 161-0256	Vollauto- matisch	2400	218	137	150	180	7-50	3	Ja	Einseitig & Doppel-seitig	10
 161-0269	Vollauto- matisch	1600	213	116	140	300	6-60	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppel-seitig	10
 161-0269-F	Vollauto- matisch	1830	222	116	148	300	6-60	Nicht relevant	Ja	Einseitig & Doppel-seitig	10
 161-0622-120	Vollauto- matisch	2900	200	190	180	210	20-120	Nicht relevant	Ja	Etikett & Stanzteil	11
 161-0624-120	Vollauto- matisch	3300	231	164	157	250	20-120	Nicht relevant	Ja	Etikett & Stanzteil	11

Produktbild

Beschreibung



Gerätehalter mit Rollenhalter

- Ermöglicht das Befestigen der Rolle am Gerätehalter
- Für Rollen bis max. 320 mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



Gerätehalter mit Rollenhalter - verstellbar

- Verstellbarer Neigungswinkel
- Höhenverstellbarer Gerätehalter
- Für Rollen bis max. 320 mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



Gerätehalter mit Aufspulvorrichtung

- Aufspulvorrichtung für Trennpapier
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



Gerätehalter mit Aufspulvorrichtung - verstellbar

- Verstellbarer Neigungswinkel
- Aufspulvorrichtung für Trennpapier
- Höhenverstellbarer Gerätehalter
- Für Rollen bis max. 150 mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F

• Weitere Zubehörteile auf Anfrage •


Unser weiteres Produktangebot finden Sie hier

In unseren Katalogen: **Elektroklebebänder**, **doppelseitige Klebebänder**, **AcrylicFoamTapes** und **Schaumklebebänder (volzMoll)** erhalten Sie eine Übersicht über die ausgewählte Produktgruppe und erfahren zugleich weitere Informationen über Aufbau, Anwendungen, Eigenschaften und vieles mehr.

Verschaffen Sie sich einen kleinen Eindruck mit unseren weiteren Katalogen.

Fordern Sie sich den entsprechenden Katalog an.

Elektroklebebänder



Doppelseitige Klebebänder



AcrylicFoamTapes



Schaumklebebänder

VOLZ Selbstklebebänder		Selbstklebende Schaumklebebänder / volzMoll	
Produkt	Material	Produkt	Material
AK100	Acrylschaum	AK100	Acrylschaum
AK101	Acrylschaum	AK101	Acrylschaum
AK102	Acrylschaum	AK102	Acrylschaum
AK103	Acrylschaum	AK103	Acrylschaum
AK104	Acrylschaum	AK104	Acrylschaum
AK105	Acrylschaum	AK105	Acrylschaum
AK106	Acrylschaum	AK106	Acrylschaum
AK107	Acrylschaum	AK107	Acrylschaum
AK108	Acrylschaum	AK108	Acrylschaum
AK109	Acrylschaum	AK109	Acrylschaum
AK110	Acrylschaum	AK110	Acrylschaum
AK111	Acrylschaum	AK111	Acrylschaum
AK112	Acrylschaum	AK112	Acrylschaum
AK113	Acrylschaum	AK113	Acrylschaum
AK114	Acrylschaum	AK114	Acrylschaum
AK115	Acrylschaum	AK115	Acrylschaum
AK116	Acrylschaum	AK116	Acrylschaum
AK117	Acrylschaum	AK117	Acrylschaum
AK118	Acrylschaum	AK118	Acrylschaum
AK119	Acrylschaum	AK119	Acrylschaum
AK120	Acrylschaum	AK120	Acrylschaum
AK121	Acrylschaum	AK121	Acrylschaum
AK122	Acrylschaum	AK122	Acrylschaum
AK123	Acrylschaum	AK123	Acrylschaum
AK124	Acrylschaum	AK124	Acrylschaum
AK125	Acrylschaum	AK125	Acrylschaum
AK126	Acrylschaum	AK126	Acrylschaum
AK127	Acrylschaum	AK127	Acrylschaum
AK128	Acrylschaum	AK128	Acrylschaum
AK129	Acrylschaum	AK129	Acrylschaum
AK130	Acrylschaum	AK130	Acrylschaum
AK131	Acrylschaum	AK131	Acrylschaum
AK132	Acrylschaum	AK132	Acrylschaum
AK133	Acrylschaum	AK133	Acrylschaum
AK134	Acrylschaum	AK134	Acrylschaum
AK135	Acrylschaum	AK135	Acrylschaum
AK136	Acrylschaum	AK136	Acrylschaum
AK137	Acrylschaum	AK137	Acrylschaum
AK138	Acrylschaum	AK138	Acrylschaum
AK139	Acrylschaum	AK139	Acrylschaum
AK140	Acrylschaum	AK140	Acrylschaum
AK141	Acrylschaum	AK141	Acrylschaum
AK142	Acrylschaum	AK142	Acrylschaum
AK143	Acrylschaum	AK143	Acrylschaum
AK144	Acrylschaum	AK144	Acrylschaum
AK145	Acrylschaum	AK145	Acrylschaum
AK146	Acrylschaum	AK146	Acrylschaum
AK147	Acrylschaum	AK147	Acrylschaum
AK148	Acrylschaum	AK148	Acrylschaum
AK149	Acrylschaum	AK149	Acrylschaum
AK150	Acrylschaum	AK150	Acrylschaum
AK151	Acrylschaum	AK151	Acrylschaum
AK152	Acrylschaum	AK152	Acrylschaum
AK153	Acrylschaum	AK153	Acrylschaum
AK154	Acrylschaum	AK154	Acrylschaum
AK155	Acrylschaum	AK155	Acrylschaum
AK156	Acrylschaum	AK156	Acrylschaum
AK157	Acrylschaum	AK157	Acrylschaum
AK158	Acrylschaum	AK158	Acrylschaum
AK159	Acrylschaum	AK159	Acrylschaum
AK160	Acrylschaum	AK160	Acrylschaum
AK161	Acrylschaum	AK161	Acrylschaum
AK162	Acrylschaum	AK162	Acrylschaum
AK163	Acrylschaum	AK163	Acrylschaum
AK164	Acrylschaum	AK164	Acrylschaum
AK165	Acrylschaum	AK165	Acrylschaum
AK166	Acrylschaum	AK166	Acrylschaum
AK167	Acrylschaum	AK167	Acrylschaum
AK168	Acrylschaum	AK168	Acrylschaum
AK169	Acrylschaum	AK169	Acrylschaum
AK170	Acrylschaum	AK170	Acrylschaum
AK171	Acrylschaum	AK171	Acrylschaum
AK172	Acrylschaum	AK172	Acrylschaum
AK173	Acrylschaum	AK173	Acrylschaum
AK174	Acrylschaum	AK174	Acrylschaum
AK175	Acrylschaum	AK175	Acrylschaum
AK176	Acrylschaum	AK176	Acrylschaum
AK177	Acrylschaum	AK177	Acrylschaum
AK178	Acrylschaum	AK178	Acrylschaum
AK179	Acrylschaum	AK179	Acrylschaum
AK180	Acrylschaum	AK180	Acrylschaum
AK181	Acrylschaum	AK181	Acrylschaum
AK182	Acrylschaum	AK182	Acrylschaum
AK183	Acrylschaum	AK183	Acrylschaum
AK184	Acrylschaum	AK184	Acrylschaum
AK185	Acrylschaum	AK185	Acrylschaum
AK186	Acrylschaum	AK186	Acrylschaum
AK187	Acrylschaum	AK187	Acrylschaum
AK188	Acrylschaum	AK188	Acrylschaum
AK189	Acrylschaum	AK189	Acrylschaum
AK190	Acrylschaum	AK190	Acrylschaum
AK191	Acrylschaum	AK191	Acrylschaum
AK192	Acrylschaum	AK192	Acrylschaum
AK193	Acrylschaum	AK193	Acrylschaum
AK194	Acrylschaum	AK194	Acrylschaum
AK195	Acrylschaum	AK195	Acrylschaum
AK196	Acrylschaum	AK196	Acrylschaum
AK197	Acrylschaum	AK197	Acrylschaum
AK198	Acrylschaum	AK198	Acrylschaum
AK199	Acrylschaum	AK199	Acrylschaum
AK200	Acrylschaum	AK200	Acrylschaum

