




# Dispensers



Per nastri mono e  
biadesivi, come anche  
per etichette e fustellati



VOLZ® TAPES è un'azienda specializzata in tutto ciò che concerne il mondo dei nastri adesivi tecnici ed è in grado di fornire tutti i tipi di **nastri mono e biadesivi, nastri dielettrici e nastri tecnici anche sotto forma di fustellati o fogli e dispensers** per mono e biadesivi.

Nel nostro stabilimento attrezzato con impianti modernissimi siamo in grado di tagliare, ribobinare, fustellare, spulettare e laminare secondo le esigenze del cliente. Il nostro traguardo è quello di rendere la vostra applicazione efficiente, economica e sicura.

Il risultato: soluzioni di fissaggio in misure standard o speciali per qualsiasi tipo di applicazione. A ciò abbiniamo il giusto materiale per l'imballo come anche i dispensers, che semplificano i vostri processi lavorativi.

La ditta Volz Tapes è certificata DIN EN ISO 9001:2015 (sistema qualità) e DIN EN ISO 14001:2015 (sistema gestione ambientale) e soddisfa gli standards qualitativi GS1 attraverso la partecipazione al sistema globale GS1. Inoltre disponiamo di un laboratorio efficiente dotato delle attrezzature più moderne per poter effettuare tutti i tipi di test come per es. peel a 90° e 180°, rottura ad allungamento, resistenza alla trazione, shear, rolling ball, loop tack e misurazione spessore.

Siamo soci in Afera ([www.atera.com](http://www.atera.com)) ed i nostri test vengono effettuati in accordo alle norme della stessa Afera. Ovviamente siamo anche in grado di testare in accordo ad altre norme.

Dal 2014 sviluppiamo e produciamo nastri biadesivi. Se doveste necessitare di jumbi grandi, jumbi piccoli, log oppure rotoli tagliati, spool, con manicotti neutri o proprio marchio, facciamo il caso vostro.

## I dispensers semplificano i vostri processi lavorativi

Nelle pagine successive avrete una panoramica su tutti i nostri dispensers.

Troverete informazioni su dispensers manuali, dispensers da tavolo, dispensers di strisce, dispensers di fustellati ed etichette ed eventuali accessori.

I dispensers lavorano in maniera veloce e precisa sia con mono che con biadesivi, etichette o fustellati, permettendo di farvi risparmiare tempo e costi di produzione.

Ovviamente insieme al dispenser riceverete i relativi pezzi di ricambio ed eventuale servizio tecnico.

Nel caso in cui il dispenser richiesto non dovesse essere disponibile oppure vorreste avere maggiori informazioni su un determinato prodotto, restiamo a completa disposizione.


















**Il collaudato dispenser, PACK PROFI 161-21402,  
è sinonimo di grande qualità ed è di gran lunga superiore a tutti gli altri  
Orgogliosi? certo che sì e per validi motivi:**

- Struttura robusta, ergonomica e leggera
- Freno cilindro regolabile per uno srotolamento del nastro preciso e semplice
- I doppi cilindri permettono un montaggio facile e liscio del nastro
- Utilizzabile con una mano, senza dover apporre modifiche in corso d'uso
- Struttura robusta in metallo, tuttavia di gran lunga più leggero dei dispenser professionali della classe superiore
- Sistema di taglio studiato in maniera intelligente con un grilletto permette l'utilizzo continuativo e per tutto l'arco della giornata senza eccessivi sforzi per articolazioni e tendini
- La lama tagliente di qualità con protezione dito garantisce un taglio pulito e preciso con protezione totale per l'utilizzatore
- Ammortizzatori abbassano il carico di tensione sul materiale e mantengono comunque la tensione al livello giusto senza andare fuori giri
- Imballo neutrale
















Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al seguente indirizzo:  
[info@tapedispenser.de](mailto:info@tapedispenser.de) oppure visitateci al seguente sito: [www.tapedispenser.de](http://www.tapedispenser.de)












## PACK PROFI Dispenser professionali

Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche															
<b>161-21401</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Dispenser professionale per nastri imballo</li> <li>🔗 Freno rotolo posizionabile manualmente</li> <li>🔗 Tramite due cilindri il nastro si lascia applicare in maniera molto facile</li> <li>🔗 Lama celata</li> <li>🔗 Dispositivo di taglio intelligente per escludere la lama</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>410 g</td> </tr> <tr> <td><b>Lung./larg./h.</b></td> <td>205/40/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Diametro rotoli</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>H. rotoli</b></td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Manicotto rotoli</b></td> <td>3' = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Regolazione lungh.</b></td> <td>Non possibile</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di nastro</b></td> <td>Monoadesivo</td> </tr> </table>	<b>Peso</b>	410 g	<b>Lung./larg./h.</b>	205/40/210 mm	<b>Diametro rotoli</b>	170 mm	<b>H. rotoli</b>	25 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm	<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo	 Freno rotolo	 Doppi cilindri
<b>Peso</b>	410 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	205/40/210 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	170 mm																	
<b>H. rotoli</b>	25 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo																	
			 Protezione da lama	 Grilletto intelligente														
<b>161-21402</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Dispenser professionale per nastri imballo</li> <li>🔗 Freno rotolo posizionabile manualmente</li> <li>🔗 Tramite due cilindri il nastro si lascia applicare in maniera molto facile</li> <li>🔗 Lama celata</li> <li>🔗 Dispositivo di taglio intelligente per escludere la lama</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>520 g</td> </tr> <tr> <td><b>Lung./larg./h.</b></td> <td>220/65/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Diametro rotoli</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>H. rotoli</b></td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Manicotto rotoli</b></td> <td>3' = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Regolazione lungh.</b></td> <td>Non possibile</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di nastro</b></td> <td>Monoadesivo</td> </tr> </table>	<b>Peso</b>	520 g	<b>Lung./larg./h.</b>	220/65/210 mm	<b>Diametro rotoli</b>	170 mm	<b>H. rotoli</b>	50 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm	<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo	 Freno rotolo	 Doppi cilindri
<b>Peso</b>	520 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	220/65/210 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	170 mm																	
<b>H. rotoli</b>	50 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo																	
			 Protezione da lama	 Grilletto intelligente														
<b>161-21403</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Dispenser professionale per nastri imballo</li> <li>🔗 Freno rotolo posizionabile manualmente</li> <li>🔗 Tramite due cilindri il nastro si lascia applicare in maniera molto facile</li> <li>🔗 Lama celata</li> <li>🔗 Dispositivo di taglio intelligente per escludere la lama</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>700 g</td> </tr> <tr> <td><b>Lung./larg./h.</b></td> <td>215/90/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Diametro rotoli</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>H. rotoli</b></td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Manicotto rotoli</b></td> <td>3' = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Regolazione lungh.</b></td> <td>Non possibile</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di nastro</b></td> <td>Monoadesivo</td> </tr> </table>	<b>Peso</b>	700 g	<b>Lung./larg./h.</b>	215/90/210 mm	<b>Diametro rotoli</b>	170 mm	<b>H. rotoli</b>	75 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm	<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo	 Freno rotolo	 Doppi cilindri
<b>Peso</b>	700 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	215/90/210 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	170 mm																	
<b>H. rotoli</b>	75 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Non possibile																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo																	
			 Protezione da lama	 Grilletto intelligente														








## Dispensers manuali classici

Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche														
<b>505008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser semplice per nastri imballo</li> <li>Freno rotolo posizionabile manualmente</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>625 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>180/70/250 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	625 g	Lung./larg./h.	180/70/250 mm	Diametro rotoli	136 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Freno rotolo
Peso	625 g																
Lung./larg./h.	180/70/250 mm																
Diametro rotoli	136 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>505009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser semplice per nastri imballo</li> <li>Freno rotolo posizionabile manualmente</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>785 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>180/100/250 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	785 g	Lung./larg./h.	180/100/250 mm	Diametro rotoli	136 mm	H. rotoli	75 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Freno rotolo
Peso	785 g																
Lung./larg./h.	180/100/250 mm																
Diametro rotoli	136 mm																
H. rotoli	75 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>161-4200</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser semplice per nastri imballo</li> <li>Freno rotolo posizionabile manualmente</li> <li>Lama celata</li> <li>Manico gommato per una presa comoda e sicura</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>180/60/230 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	500 g	Lung./larg./h.	180/60/230 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Freno rotolo  Protezione da lama  Manico gommato
Peso	500 g																
Lung./larg./h.	180/60/230 mm																
Diametro rotoli	140 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa® 6300</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser tesa per nastri imballo</li> <li>Freno rotolo posizionabile</li> <li>Lama celata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>350 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>150/65/240 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	350 g	Lung./larg./h.	150/65/240 mm	Diametro rotoli	120 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Freno rotolo  Coltello coperto
Peso	350 g																
Lung./larg./h.	150/65/240 mm																
Diametro rotoli	120 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa® 6400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser Tesa professionale per nastri imballo</li> <li>Freno rotolo posizionabile manualmente</li> <li>Lama celata</li> <li>Manico gommato per una presa comoda e sicura</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>220/60/220 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	500 g	Lung./larg./h.	220/60/220 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Freno rotolo  Protezione da lama  Manico gommato
Peso	500 g																
Lung./larg./h.	220/60/220 mm																
Diametro rotoli	140 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																

## Dispensers manuali speciali





Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche														
<b>161-0213</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser per nastri biadesivi</li> <li>Riavvolgimento liner</li> <li>Freno rotolo posizionabile, dispositivo ferma-taglio</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>330 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>150/25/210 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Biadesivo</td></tr> </table>	Peso	330 g	Lung./larg./h.	150/25/210 mm	Diametro rotoli	150 mm	H. rotoli	25 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Biadesivo	 
Peso	330 g																
Lung./larg./h.	150/25/210 mm																
Diametro rotoli	150 mm																
H. rotoli	25 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Biadesivo																
<b>tesa® 6032</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser manuale speciale per nastri filament e strapping resistenti agli strappi</li> <li>Lama per il taglio speciale</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>335 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>220/45/80 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	335 g	Lung./larg./h.	220/45/80 mm	Diametro rotoli	150 mm	H. rotoli	25 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	
Peso	335 g																
Lung./larg./h.	220/45/80 mm																
Diametro rotoli	150 mm																
H. rotoli	25 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa® 6076</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser manuale speciale in robusta struttura metallica per nastri imballo</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>165/60/130 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	500 g	Lung./larg./h.	165/60/130 mm	Diametro rotoli	120 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	
Peso	500 g																
Lung./larg./h.	165/60/130 mm																
Diametro rotoli	120 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>161-0270-50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser manuale speciale in robusta struttura metallica per nastri imballo</li> <li>Stesso tipo di dispenser disponibile anche per rotoli in h.            19 mm: 161-0270-19            25 mm: 161-0270-25            30 mm: 161-0270-30            38 mm: 161-0270-38</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>480 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>165/55/125 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	480 g	Lung./larg./h.	165/55/125 mm	Diametro rotoli	110 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	
Peso	480 g																
Lung./larg./h.	165/55/125 mm																
Diametro rotoli	110 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																

## Dispensers classici da tavolo










Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche														
<b>161-0257</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser classico da tavolo per nastri monoadesivi</li> <li>Utilizzabile sia con manicotti da 1' sia da 3'</li> <li>Antiscivolo</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>1280 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>220/79/90 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>1,5 oder 3'</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	1280 g	Lung./larg./h.	220/79/90 mm	Diametro rotoli	110 mm	H. rotoli	25 mm	Manicotto rotoli	1,5 oder 3'	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	
Peso	1280 g																
Lung./larg./h.	220/79/90 mm																
Diametro rotoli	110 mm																
H. rotoli	25 mm																
Manicotto rotoli	1,5 oder 3'																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa®57422</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser da tavolo per nastri filmici</li> <li>Antiscivolo e stabile</li> <li>Lama seghettata per un taglio pulito</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>2000 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>230/70/130 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	2000 g	Lung./larg./h.	230/70/130 mm	Diametro rotoli	110 mm	H. rotoli	25 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	
Peso	2000 g																
Lung./larg./h.	230/70/130 mm																
Diametro rotoli	110 mm																
H. rotoli	25 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa®6090</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser robusto da tavolo in struttura metallica</li> <li>Adatto per nastri strapping, filmici ed imballo</li> <li>Utilizzabile anche con due rotoli</li> <li>Taglio pulito</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>2500 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>270/70/125 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	2500 g	Lung./larg./h.	270/70/125 mm	Diametro rotoli	125 mm	H. rotoli	2 x 25 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 
Peso	2500 g																
Lung./larg./h.	270/70/125 mm																
Diametro rotoli	125 mm																
H. rotoli	2 x 25 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																

## Dispensers speciali da tavolo







### INDUSTRI PROFI Dispenser manuale da tavolo

Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche														
<b>161-6080</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser speciale da tavolo per diversi tipi di nastri</li> <li>Fissaggio flessibile tramite morsetto, p. es. sul bordo del tavolo da lavoro</li> <li>Struttura robusta</li> <li>Protezione delle dita</li> <li>Taglio liscio e pulito</li> <li>Possibilità di fissaggio al tavolo di lavoro o alla parete</li> <li>Utilizzabile anche con due nastri contemporaneamente</li> <li>Disponibilità di una base aggiuntiva per un maggiore stabilita**</li> </ul> <p>**Base aggiuntiva ottenibile separatamente</p>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>3200 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>260/320/210 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	3200 g	Lung./larg./h.	260/320/210 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	  
Peso	3200 g																
Lung./larg./h.	260/320/210 mm																
Diametro rotoli	140 mm																
H. rotoli	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																

## Dispensers speciali da tavolo










Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche														
<b>tesa® 6009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser universale da tavolo per nastri imballo e filmici</li> <li>Fissaggio flessibile tramite morsetto a vite, p.es. sul bordo del tavolo</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>340 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>180/85/230 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>210 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	340 g	Lung./larg./h.	180/85/230 mm	Diametro rotoli	210 mm	H. rotoli	50 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Montabile  Coltello aperto
Peso	340 g																
Lung./larg./h.	180/85/230 mm																
Diametro rotoli	210 mm																
H. rotoli	50 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa® 6012</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser professionale per nastri imballo e filmici</li> <li>Utilizzabile a scelta con 1 rotolo in h. fino a 50 mm oppure con 2 rotoli in h. fino a 25 mm cadauno</li> <li>Fissaggio sicuro con morsetto a vite accluso oppure tramite delle viti sul tavolo di lavoro</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>175/67/130 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>1 x 50 mm 2x 25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	610 g	Lung./larg./h.	175/67/130 mm	Diametro rotoli	145 mm	H. rotoli	1 x 50 mm 2x 25 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Montabile  Coltello aperto  Fissaggio a vite
Peso	610 g																
Lung./larg./h.	175/67/130 mm																
Diametro rotoli	145 mm																
H. rotoli	1 x 50 mm 2x 25 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>161-6021-N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser da tavolo robusto per etichette</li> <li>Utilizzabile a scelta con 1 o 2 rotoli</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>250/150/130 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>Max. 180 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>Max. 100 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>Non pertinente</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Etichette &amp; Parti stampate</td></tr> </table>	Peso	1400 g	Lung./larg./h.	250/150/130 mm	Diametro rotoli	Max. 180 mm	H. rotoli	Max. 100 mm	Manicotto rotoli	Non pertinente	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Etichette & Parti stampate	 Senza coltello
Peso	1400 g																
Lung./larg./h.	250/150/130 mm																
Diametro rotoli	Max. 180 mm																
H. rotoli	Max. 100 mm																
Manicotto rotoli	Non pertinente																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Etichette & Parti stampate																

## Chiusura sacchi



















<b>tesa® 6094 L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser per sacchi con diametro collo fino a circa 11mm ed un peso fino a 5 kg</li> <li>Lama celata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>1350 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>210/85/205 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>170 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	1350 g	Lung./larg./h.	210/85/205 mm	Diametro rotoli	170 mm	H. rotoli	19 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Fissaggio a vite  Protezione da lama
Peso	1350 g																
Lung./larg./h.	210/85/205 mm																
Diametro rotoli	170 mm																
H. rotoli	19 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																
<b>tesa® 6256 S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Come il Tesa 6094L ma adatto a sacchi con diametro collo fino a 6 mm e peso fino a 3 kg</li> <li>Lama celata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>185/70/270 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Non possibile</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	610 g	Lung./larg./h.	185/70/270 mm	Diametro rotoli	130 mm	H. rotoli	12 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Non possibile	Tipo di nastro	Monoadesivo	 Fissaggio a vite  Protezione da lama
Peso	610 g																
Lung./larg./h.	185/70/270 mm																
Diametro rotoli	130 mm																
H. rotoli	12 mm																
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																
Regolazione lungh.	Non possibile																
Tipo di nastro	Monoadesivo																







## Dispensers semiautomatici di strisce





Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche															
<b>161-0237</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🕒 Dispenser semiautomatico per nastri imballo ed filmici</li> <li>🕒 Lunghezza regolabile fino a 100 mm</li> <li>🕒 Azionabile con leva laterale</li> <li>🕒 Lama celata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>200/105/125 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>1 oder 3'</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Possibili</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	1400 g	Lung./larg./h.	200/105/125 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	25 mm	Manicotto rotoli	1 oder 3'	Regolazione lungh.	Possibili	Tipo di nastro	Monoadesivo		
Peso	1400 g																	
Lung./larg./h.	200/105/125 mm																	
Diametro rotoli	140 mm																	
H. rotoli	25 mm																	
Manicotto rotoli	1 oder 3'																	
Regolazione lungh.	Possibili																	
Tipo di nastro	Monoadesivo																	
<b>tesa®6037</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🕒 Dispenser semiautomatico per nastri imballo ed filmici</li> <li>🕒 Lunghezza regolabile fino a 100 mm</li> <li>🕒 Azionabile con leva laterale</li> <li>🕒 Lama celata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>200/105/125 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Possibili</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	1400 g	Lung./larg./h.	200/105/125 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	30 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Possibili	Tipo di nastro	Monoadesivo		
Peso	1400 g																	
Lung./larg./h.	200/105/125 mm																	
Diametro rotoli	140 mm																	
H. rotoli	30 mm																	
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																	
Regolazione lungh.	Possibili																	
Tipo di nastro	Monoadesivo																	
<b>tesa®6038</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🕒 Dispenser semiautomatico in struttura metallica robusta per nastri imballo e filmici</li> <li>🕒 Lunghezza regolabile fino a 100 mm</li> <li>🕒 Azionabile con leva laterale</li> <li>🕒 Lama celata</li> <li>🕒 Le strisce possono essere anche provviste di linguetta non adesivizzata</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Peso</td><td>2600 g</td></tr> <tr><td>Lung./larg./h.</td><td>270/120/175 mm</td></tr> <tr><td>Diametro rotoli</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>H. rotoli</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Manicotto rotoli</td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td>Regolazione lungh.</td><td>Possibili</td></tr> <tr><td>Tipo di nastro</td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	Peso	2600 g	Lung./larg./h.	270/120/175 mm	Diametro rotoli	140 mm	H. rotoli	30 mm	Manicotto rotoli	3' = 76 mm	Regolazione lungh.	Possibili	Tipo di nastro	Monoadesivo		
Peso	2600 g																	
Lung./larg./h.	270/120/175 mm																	
Diametro rotoli	140 mm																	
H. rotoli	30 mm																	
Manicotto rotoli	3' = 76 mm																	
Regolazione lungh.	Possibili																	
Tipo di nastro	Monoadesivo																	
















## Dispensers automatici di strisce
















Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche															
<b>161-0259</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser automatico per nastri in strisce adatto in particolar modo a nastri Kapton</li> <li>Lunghezza regolabile da 9 a 61 mm</li> <li>Azionabile automaticamente tramite fotocellula</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Peso</b></td><td>1900 g</td></tr> <tr><td><b>Lung./larg./h.</b></td><td>258/126/150 mm</td></tr> <tr><td><b>Diametro rotoli</b></td><td>150 mm</td></tr> <tr><td><b>H. rotoli</b></td><td>3-25 mm</td></tr> <tr><td><b>Manicotto rotoli</b></td><td>Non pertinente</td></tr> <tr><td><b>Regolazione lungh.</b></td><td>Possibili</td></tr> <tr><td><b>Tipo di nastro</b></td><td>Monoadesivo</td></tr> </table>	<b>Peso</b>	1900 g	<b>Lung./larg./h.</b>	258/126/150 mm	<b>Diametro rotoli</b>	150 mm	<b>H. rotoli</b>	3-25 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo	 Lunghezza regolabile	 Elettrico
<b>Peso</b>	1900 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	258/126/150 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	150 mm																	
<b>H. rotoli</b>	3-25 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo																	
<b>161-0256</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser automatico per nastri in strisce</li> <li>Lunghezza regolabile da 20 a 999 mm</li> <li>Indicatore digitale della lunghezza prescelta</li> <li>Azionabile automaticamente tramite un sensore</li> <li>Sistema di sicurezza integrato</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Peso</b></td><td>2400 g</td></tr> <tr><td><b>Lung./larg./h.</b></td><td>218/137/150 mm</td></tr> <tr><td><b>Diametro rotoli</b></td><td>180 mm</td></tr> <tr><td><b>H. rotoli</b></td><td>7-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Manicotto rotoli</b></td><td>3' = 76 mm</td></tr> <tr><td><b>Regolazione lungh.</b></td><td>Possibili</td></tr> <tr><td><b>Tipo di nastro</b></td><td>Monoadesivo &amp; Biadesivo</td></tr> </table>	<b>Peso</b>	2400 g	<b>Lung./larg./h.</b>	218/137/150 mm	<b>Diametro rotoli</b>	180 mm	<b>H. rotoli</b>	7-60 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo	 Contatore	 Lunghezza regolabile
<b>Peso</b>	2400 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	218/137/150 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	180 mm																	
<b>H. rotoli</b>	7-60 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	3' = 76 mm																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo																	
			 Elettrico	 Protezione da lama														
<b>161-0269</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser automatico per nastri in strisce</li> <li>Display digitale</li> <li>6 lunghezze diverse programmabili</li> <li>Lunghezze regolabili e memorizzabili da 5 a 999 mm</li> <li>Azionabile automaticamente tramite un sensore</li> <li>Qualsiasi dimensione di manicotto, adatto per qualsiasi diametro del rotolo</li> <li>Nel caso di inserimento errato del nastro l'apparecchio si ferma automaticamente</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Peso</b></td><td>1600 g</td></tr> <tr><td><b>Lung./larg./h.</b></td><td>213/116/140 mm</td></tr> <tr><td><b>Diametro rotoli</b></td><td>300 mm</td></tr> <tr><td><b>H. rotoli</b></td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Manicotto rotoli</b></td><td>Non pertinente</td></tr> <tr><td><b>Regolazione lungh.</b></td><td>Possibili</td></tr> <tr><td><b>Tipo di nastro</b></td><td>Monoadesivo &amp; Biadesivo</td></tr> </table>	<b>Peso</b>	1600 g	<b>Lung./larg./h.</b>	213/116/140 mm	<b>Diametro rotoli</b>	300 mm	<b>H. rotoli</b>	6-60 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo	 Contatore	 Lunghezza regolabile
<b>Peso</b>	1600 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	213/116/140 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	300 mm																	
<b>H. rotoli</b>	6-60 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo																	
			 Elettrico	 Protezione da lama														
<b>161-0269-F</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Struttura uguale al 161-0269</li> <li>In aggiunta può produrre una linguetta</li> <li>La funzione linguetta può essere accesa o spenta</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Peso</b></td><td>1830 g</td></tr> <tr><td><b>Lung./larg./h.</b></td><td>222/116/148 mm</td></tr> <tr><td><b>Diametro rotoli</b></td><td>300 mm</td></tr> <tr><td><b>H. rotoli</b></td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Manicotto rotoli</b></td><td>Non pertinente</td></tr> <tr><td><b>Regolazione lungh.</b></td><td>Possibili</td></tr> <tr><td><b>Tipo di nastro</b></td><td>Monoadesivo &amp; Biadesivo</td></tr> </table>	<b>Peso</b>	1830 g	<b>Lung./larg./h.</b>	222/116/148 mm	<b>Diametro rotoli</b>	300 mm	<b>H. rotoli</b>	6-60 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo	 Contatore	 Lunghezza regolabile
<b>Peso</b>	1830 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	222/116/148 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	300 mm																	
<b>H. rotoli</b>	6-60 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Monoadesivo & Biadesivo																	
			 Elettrico	 Protezione da lama														

## Dispensers automatici di etichette e fustellati

Articolo	Immagine prodotto	Dati tecnici	Caratteristiche															
<b>161-0622-120</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Dispenser automatico per etichette e fustellati</li> <li>❷ Azionabile automaticamente tramite un sensore</li> <li>❸ La velocità e la spinta sono regolabili</li> <li>❹ Contattore incorporato indicante numero di etichette o fustellati lavorati</li> <li>❺ Stesso tipo dispenser disponibile anche per le seguenti h.: 70 mm e 200 mm 161-0622-70 161-0622-160 161-0622-200</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>2900 g</td> </tr> <tr> <td><b>Lung./larg./h.</b></td> <td>200/180/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Diametro rotoli</b></td> <td>210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>H. rotoli</b></td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Manicotto rotoli</b></td> <td>Non pertinente</td> </tr> <tr> <td><b>Regolazione lungh.</b></td> <td>Possibili</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di nastro</b></td> <td>Etichette &amp; Parti stampate</td> </tr> </table>	<b>Peso</b>	2900 g	<b>Lung./larg./h.</b>	200/180/210 mm	<b>Diametro rotoli</b>	210 mm	<b>H. rotoli</b>	20-120 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Etichette & Parti stampate	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">195</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Contatore         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Elettrico         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Lunghezza regolabile         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Senza cotello         </div>
<b>Peso</b>	2900 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	200/180/210 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	210 mm																	
<b>H. rotoli</b>	20-120 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Etichette & Parti stampate																	

<b>161-0624-120</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Dispenser automatico di etichette e fustellati</li> <li>❷ Emissione automatica tramite sensore (riconoscimento etichette)</li> <li>❸ La velocità e la spinta dell'emissione sono regolabili</li> <li>❹ Contattore incorporato indicante numero etichette / fustellati emessi</li> <li>❺ Stesso tipo di dispenser disponibile anche per le seguenti h.: 60 mm e 180 mm 161-0624-60 161-0624-180</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Peso</b></td> <td>3300 g</td> </tr> <tr> <td><b>Lung./larg./h.</b></td> <td>231/164/157 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Diametro rotoli</b></td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td><b>H. rotoli</b></td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Manicotto rotoli</b></td> <td>Non pertinente</td> </tr> <tr> <td><b>Regolazione lungh.</b></td> <td>Possibili</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di nastro</b></td> <td>Etichette &amp; Parti stampate</td> </tr> </table>	<b>Peso</b>	3300 g	<b>Lung./larg./h.</b>	231/164/157 mm	<b>Diametro rotoli</b>	250 mm	<b>H. rotoli</b>	20-120 mm	<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente	<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili	<b>Tipo di nastro</b>	Etichette & Parti stampate	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">195</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Contatore         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Elettrico         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Lunghezza regolabile         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">             Senza cotello         </div>
<b>Peso</b>	3300 g																	
<b>Lung./larg./h.</b>	231/164/157 mm																	
<b>Diametro rotoli</b>	250 mm																	
<b>H. rotoli</b>	20-120 mm																	
<b>Manicotto rotoli</b>	Non pertinente																	
<b>Regolazione lungh.</b>	Possibili																	
<b>Tipo di nastro</b>	Etichette & Parti stampate																	

Articolo	Tipo	Peso in g	Lungh. in mm	Largh. in mm	H. in mm	Diametro max del rotolo in mm	H. max rotolo in mm	Manicotto in pollici	Regolazione lungh.	Tipo di nastri	Pagina
<b>Dispenser manuale</b>											
 161-21401	Professionali	410	205	40	210	170	25	3	Non possibile	Monoadesivo	5
 161-21402	Professionali	520	220	65	210	170	50	3	Non possibile	Monoadesivo	5
 161-21403	Professionali	700	215	90	210	170	75	3	Non possibile	Monoadesivo	5
 505008	Classici	625	180	70	250	136	50	3	Non possibile	Monoadesivo	6
 505009	Classici	785	180	100	250	136	75	3	Non possibile	Monoadesivo	6
 161-4200	Classici	500	180	60	230	140	50	3	Non possibile	Monoadesivo	6
 6300	Classici	350	150	65	240	120	50	3	Non possibile	Monoadesivo	6
 6400	Classici	500	220	60	220	140	50	3	Non possibile	Monoadesivo	6
 161-0213	Speciali	330	150	25	210	150	25	3	Non possibile	Biadesivo	7
 6032	Speciali	335	220	45	80	150	25	3	Non possibile	Monoadesivo	7
 6076	Speciali	500	165	60	130	120	50	3	Non possibile	Monoadesivo	7
 161-0276-50	Speciali	480	165	55	125	110	50	3	Non possibile	Monoadesivo	7
<b>Dispenser da tavolo</b>											
 161-0257	Classici	1280	220	79	90	110	25	1 oder 3	Non possibile	Monoadesivo	8
 57422	Classici	2000	230	70	130	110	25	3	Non possibile	Monoadesivo	8
 6090	Classici	2500	270	70	125	125	2 x 25	3	Non possibile	Monoadesivo	8

Articolo	Tipo	Peso in g	Lungh. in mm	Largh. in mm	H. in mm	Diametro max del rotolo in mm	H. max rotolo in mm	Manicotto in pollici	Regolazione lungh.	Tipo di nastri	Pagina
<b>Dispensers da tavolo</b>											
 161-6080	Speciali	3200	260	320	210	140	1 x 100 2 x 50	3	Non possibile	Monoadesivo	8
 6009	Speciali	340	180	85	230	210	50	3	Non possibile	Monoadesivo	9
 6012	Speciali	610	175	67	130	145	1 x 50 2 x 25	3	Non possibile	Monoadesivo	9
 161-6021-N	Speciali	1400	250	150	130	180	100	Non pertinente	Non possibile	Etichette & Parti stampate	9
<b>Chiusura sacchi</b>											
 6094 L	Classici	1350	210	85	205	170	19	3	Non possibile	Monoadesivo	9
 6256 S	Classici	610	185	70	270	130	12	3	Non possibile	Monoadesivo	9
<b>Dispenser automatici</b>											
 161-0237	Semi-automatici di strisce	1400	200	105	125	140	25	1 o 3	Possibili	Monoadesivo	10
 6037	Semiautomatici di strisce	1400	200	105	125	140	30	3	Possibili	Monoadesivo	10
 6038	Semiautomatici di strisce	2600	270	120	175	140	30	3	Possibili	Monoadesivo	10
 161-0259	Automatici di strisce	1900	258	126	150	150	3-25	Non pertinente	Possibili	Monoadesivo & Biadesivo	11
 161-0256	Automatici di strisce	2400	218	137	150	180	7-60	3	Possibili	Monoadesivo & Biadesivo	11
 161-0269	Automatici di strisce	1600	213	116	140	300	6-60	Non pertinente	Possibili	Monoadesivo & Biadesivo	11
 161-0269-F	Automatici di strisce	1830	222	116	148	300	6-60	Non pertinente	Possibili	Monoadesivo & Biadesivo	11
 161-0622-120	Automatici di strisce	2900	200	190	180	210	20-120	Non pertinente	Possibili	Etichette & Stanzteil	12
 161-0624-120	Automatici di strisce	3300	231	164	157	250	20-120	Non pertinente	Possibili	Etichette & Parti stampate	12

## Immagine prodotto



## Descrizione

**Reggirotolo**

- Consente il fissaggio di rotoli con diametro esterno max fino a 260 mm.
- Adatto a 161-0256, 161-0269 e 161-0269-F

**Reggiapparecchio**

- Con inclinazione regolabile con reggirotolo per rotoli con diametro esterno max. fino a 220 mm.
- Adatto a 161-0256, 161-0269 e 161-0269-F

**Reggiapparecchio speciale con dispositivo avvolgi liner**

- Con inclinazione regolabile con reggirotolo per rotoli con diametro esterno max. fino a 220 mm
- Dispositivo avvolgi liner
- Adatto a 161-0256, 161-0269 e 161-0269-F

**Reggiapparecchio con dispositivo avvolgiliner**

- Con inclinazione regolabile con reggirotolo per rotoli con diametro esterno max. fina a 150 mm
- Dispositivo avvolgiliner
- Adatto alle ref.: 161-0256, 161-0269 e 161-0269-F

Ulteriori accessori a richiesta

Nei nostri cataloghi **nastri dielettrici, nastri biadesivi, nastri schiume acriliche e nastri schiume potrete avere una panoramica sul nostro** assortimento e ottenere allo stesso tempo ulteriori informazioni su applicazioni, caratteristiche, montaggio e molto altro.

Richieda i nostri cataloghi per farsi una migliore impressione sul nostro assortimento.

### Nastri dielettrici



### Nastri biadesivi



### Schiume acriliche



### Nastri schiuma

