




# Verarbeitungsgeräte



Für ein- und doppelseitige  
Klebebänder, sowie Etiketten  
und Formstanzteile



VOLZ® TAPES ist Ihr Spezialist in der professionellen Selbstklebetechnik und liefert alle Arten von technischen **Selbstklebebändern, Formstanzteile, Verpackungsmaterialien und Verarbeitungsgeräten.**

In unserem hochmodernen Maschinenpark schneiden, wickeln, stanzen, lasern, spulen und kaschieren wir exakt nach Kundenwunsch. Unser Ziel ist es die Kundenanforderung effektiv, kostenorientiert und prozesssicher zu lösen.

Das Ergebnis: Klebelösungen in Standard- und Spezial-Abmessungen für alle Anwendungsgebiete. Zudem erhalten Sie die passenden Verpackungsmaterialien sowie Verarbeitungsgeräte, die Ihre Arbeitsprozesse vereinfachen.

VOLZ® TAPES ist nicht nur DIN ISO EN 9001:2015 zertifiziert, sondern auch UL zertifizierter Repacker und erfüllt die GS1 Standards durch Teilnahme am globalen GS1-System. Außerdem verfügen wir über ein komplett eingerichtetes Labor, in dem wir sämtliche erforderlichen Tests wie Klebekraft, 90° & 180°, Reißkraft, Bruchdehnung, Scherfestigkeit, Rolling Ball Tack, Loop Tack und Dickenprüfung vornehmen können.

Wir sind Mitglied bei Afera ([www.atera.com](http://www.atera.com)) und prüfen nach dieser Norm. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage nach anderen Normen zu prüfen.

Seit 2014 entwickeln und produzieren wir doppelseitige Klebebänder. Benötigen Sie große Jumbos, kleine Jumbos, Logrollen oder geschnittene Rollen, Kreuzspulen, Planrollen in neutraler oder eigener Aufmachung? Volz liefert die passende Lösung!

Um auch in Zukunft Ihr vielseitiger Partner in der professionellen Selbstklebetechnik zu sein entwickeln wir uns stetig weiter.

## Verarbeitungsgeräte vereinfachen Ihren Produktionsprozess

Auf den folgenden Seiten, erhalten Sie eine Übersicht über unsere Verarbeitungsgeräte.

Darin finden Sie Informationen über unsere Handabroller, Tischabroller, Streifengeber, Etiketten bzw. Formstanzteilsponder und möglichen Zubehörteilen.

Verarbeitungsgeräte verarbeiten schnell und präzise ein- und doppelseitige Klebebänder, Etiketten und Formstanzteile. Somit sparen Sie Zeit und Kosten für Ihre Produktionsprozesse.

Selbstverständlich erhalten Sie neben den Verarbeitungsgeräten die passenden Ersatzteile und Serviceleistungen für jedes einzelne Produkt.

Sollte das gewünschte Verarbeitungsgerät nicht vorhanden sein oder haben Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**PACK** PROFI 161-21402  
*Handabroller*
















Ein bewährtes Gerät mit neuer Verpackung ist der Prof Handabroller 161-21401. Uns ist es gelungen mit dem Hersteller dieses Gerätes einen weltweiten Exklusiv-Vertrag zu unterzeichnen. Seit 01.01.2013 hat VOLZ® TAPES das weltweite Vertriebsrecht für diesen Artikel übernommen. Auf Grund der großen Anzahl an Handelskunden für dieses Produkt, gibt es diesen Artikel nur in einer neutralen Verpackung, damit auch der Handel dieses Produkt weiter erfolgreich vermarkten kann. Der Artikel steht ab sofort zur Verfügung.

Bei diesem Profi Handabroller handelt es sich um einen professionellen Klebeband Handabroller für Klebebänder zum Verschließen von Kartonagen und Packstücken. Mit Rollenbremse auch besonders gut für leicht abrollbare Verpackungsklebebänder geeignet. Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen. Das Abschneiden des Auslösers im Handgriff ausgeführt und schützt so vor Verletzungen.
















Für dieses Produkt haben wir eine spezielle Website erstellt. Unter [www.tapedispenser.de](http://www.tapedispenser.de) erhalten Sie weitere Informationen zu diesem Artikel.





## Profi Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
<b>161-21401</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder</li> <li>🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen</li> <li>🔗 Verdecktes Messer</li> <li>🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>410 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>205/40/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Nicht möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	410 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	205/40/210 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm	<b>Rollenbreite</b>	25 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
<b>Gewicht</b>	410 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	205/40/210 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	25 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
<b>161-21402</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder</li> <li>🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen</li> <li>🔗 Verdecktes Messer</li> <li>🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>520 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>220/65/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Nicht möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	520 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	220/65/210 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm	<b>Rollenbreite</b>	50 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
<b>Gewicht</b>	520 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	220/65/210 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	50 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
<b>161-21403</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔗 Professioneller Handabroller für Pack-Klebebänder</li> <li>🔗 Manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>🔗 Durch zwei Anpressrollen lässt sich das Klebeband besonders einfach und glatt anbringen</li> <li>🔗 Verdecktes Messer</li> <li>🔗 Intelligente Schneidevorrichtung zum Auslösen des Messers</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>700 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>215/90/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>170 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Nicht möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	700 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	215/90/210 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm	<b>Rollenbreite</b>	75 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 <p>Rollenbremse</p>  <p>Messerschutz</p>	 <p>Doppel Anpressrollen</p>  <p>Intelligente Schneidevorrichtung</p>
<b>Gewicht</b>	700 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	215/90/210 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	170 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	75 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Nicht möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	

## Klassik Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
<b>505008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder</li> <li>Manuell verstellbare Rollenbremse</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>625 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/70/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	625 g	Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse
Gewicht	625 g																
Länge/Breite/Höhe	180/70/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>505009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder</li> <li>Manuell verstellbare Rollenbremse</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>785 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/100/250 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>136 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	785 g	Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm	Rollendurchmesser	136 mm	Rollenbreite	75 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse
Gewicht	785 g																
Länge/Breite/Höhe	180/100/250 mm																
Rollendurchmesser	136 mm																
Rollenbreite	75 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>161-4200</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder</li> <li>Manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> <li>Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/60/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse   Messerschutz   Weich-gummierter Griff
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	180/60/230 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6300</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>tesa Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder</li> <li>manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>Messerabdeckung</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/65/240 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	350 g	Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse   Abgedecktes Messer
Gewicht	350 g																
Länge/Breite/Höhe	150/65/240 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Professioneller tesa Handabroller für die Verarbeitung von Pack-Klebebänder</li> <li>Manuell verstellbare Rollenbremse</li> <li>Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> <li>Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/60/220 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Rollenbremse   Messerschutz   Weich-gummierter Griff
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	220/60/220 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																

## Spezial Handabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
<b>161-0213</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handabroller für doppelseitige Klebebänder</li> <li>Aufwicklung des Trennpapiers</li> <li>Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>330 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>150/25/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Doppelseitig</td></tr> </table>	Gewicht	330 g	Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Doppelseitig	 
Gewicht	330 g																
Länge/Breite/Höhe	150/25/210 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Doppelseitig																
<b>tesa®6032</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezieller Handabroller für reißfeste Filament und Strapping Klebebänder</li> <li>Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebänder</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>335 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/45/80 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	335 g	Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm	Rollendurchmesser	150 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	335 g																
Länge/Breite/Höhe	220/45/80 mm																
Rollendurchmesser	150 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6076</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/60/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	500 g	Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm	Rollendurchmesser	120 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	500 g																
Länge/Breite/Höhe	165/60/130 mm																
Rollendurchmesser	120 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>161-0270-50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezieller Handabroller in robustem Metallgehäuse für Pack Klebebänder</li> <li>Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in:            19mm Breite: 161-0270-19            25mm Breite: 161-0270-25            30mm Breite: 161-0270-30            38mm Breite: 161-0270-38</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>480 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>165/55/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	480 g	Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	480 g																
Länge/Breite/Höhe	165/55/125 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																

## Klassik Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
<b>161-0257</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klassischer Tischabroller zur Verarbeitung von Klebebändern</li> <li>Es können 1"-Kerne oder auch 3"-Kerne verarbeitet werden</li> <li>Rutschfest</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1280 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>220/79/90 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>1,5 oder 3 Zoll</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1280 g	Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	1,5 oder 3 Zoll	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	1280 g																
Länge/Breite/Höhe	220/79/90 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	1,5 oder 3 Zoll																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®57422</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischabroller zur Verarbeitung von Klebefilmen</li> <li>Rutschfest und stabil</li> <li>Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2000 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>230/70/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>110 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2000 g	Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm	Rollendurchmesser	110 mm	Rollenbreite	25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	2000 g																
Länge/Breite/Höhe	230/70/130 mm																
Rollendurchmesser	110 mm																
Rollenbreite	25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6090</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Tischabroller im Metallgehäuse</li> <li>Verarbeitung von Strapping-, Film- und Pack-Klebebändern</li> <li>Für bis zu zwei Rollen</li> <li>Glatter Schnitt</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>2500 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>270/70/125 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	2500 g	Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm	Rollendurchmesser	125 mm	Rollenbreite	2 x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	2500 g																
Länge/Breite/Höhe	270/70/125 mm																
Rollendurchmesser	125 mm																
Rollenbreite	2 x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																

## Spezial Tischabroller

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
<b>161-6080</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialer-Tischabroller zum Verarbeiten von diversen Klebebändern</li> <li>Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z.B. an der Tischkante</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>3200 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>260/320/210 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>140 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	3200 g	Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm	Rollendurchmesser	140 mm	Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	
Gewicht	3200 g																
Länge/Breite/Höhe	260/320/210 mm																
Rollendurchmesser	140 mm																
Rollenbreite	1 Rolle: 100 mm 2 Rollen: 2 x 50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																

## Spezial Tischabroller










Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale														
<b>tesa®6009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von Film und Pack Klebebänder</li> <li>Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an der Tischkante</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>340 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>180/85/230 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>210 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	340 g	Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm	Rollendurchmesser	210 mm	Rollenbreite	50 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Montierbar  Offenes Messer
Gewicht	340 g																
Länge/Breite/Höhe	180/85/230 mm																
Rollendurchmesser	210 mm																
Rollenbreite	50 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6012</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Professionelle Verarbeitung von Film und Pack Klebebändern</li> <li>Kann wahlweise mit 1 Rolle (bis 50mm) oder 2 Rollen (2 x bis 25mm) bestückt werden</li> <li>Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinge oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>175/67/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>145 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>1 x 50 mm 2 x 25 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm	Rollendurchmesser	145 mm	Rollenbreite	1 x 50 mm 2 x 25 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Montierbar  Offenes Messer  Schraubbar
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	175/67/130 mm																
Rollendurchmesser	145 mm																
Rollenbreite	1 x 50 mm 2 x 25 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>161-6021-N</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Tisch-Etikettenspender</li> <li>Kann wahlweise mit 1 Rolle oder 2 Rollen bestückt werden</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1400 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>250/150/130 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>Max. 180 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>Max. 100 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Etiketten &amp; Stanzteile</td></tr> </table>	Gewicht	1400 g	Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm	Rollendurchmesser	Max. 180 mm	Rollenbreite	Max. 100 mm	Rollenkern	Nicht relevant	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile	 Ohne Messer
Gewicht	1400 g																
Länge/Breite/Höhe	250/150/130 mm																
Rollendurchmesser	Max. 180 mm																
Rollenbreite	Max. 100 mm																
Rollenkern	Nicht relevant																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Etiketten & Stanzteile																

## Beutelverschluss

<b>tesa®6094 L</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg</li> <li>Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>1350 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>210/85/205 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>170 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	1350 g	Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm	Rollendurchmesser	170 mm	Rollenbreite	19 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Schraubbar  Messerschutz
Gewicht	1350 g																
Länge/Breite/Höhe	210/85/205 mm																
Rollendurchmesser	170 mm																
Rollenbreite	19 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																
<b>tesa®6256 S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wie tesa®6094 L, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht</li> <li>Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td>Gewicht</td><td>610 g</td></tr> <tr><td>Länge/Breite/Höhe</td><td>185/70/270 mm</td></tr> <tr><td>Rollendurchmesser</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Rollenbreite</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>Rollenkern</td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td>Längeneinstellung</td><td>Nicht möglich</td></tr> <tr><td>Klebebandarten</td><td>Einseitig</td></tr> </table>	Gewicht	610 g	Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm	Rollendurchmesser	130 mm	Rollenbreite	12 mm	Rollenkern	3 Zoll = 76 mm	Längeneinstellung	Nicht möglich	Klebebandarten	Einseitig	 Schraubbar  Messerschutz
Gewicht	610 g																
Länge/Breite/Höhe	185/70/270 mm																
Rollendurchmesser	130 mm																
Rollenbreite	12 mm																
Rollenkern	3 Zoll = 76 mm																
Längeneinstellung	Nicht möglich																
Klebebandarten	Einseitig																



## Halbautomatische Streifengeber
















Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
<b>161-0237</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halbautomatischer Abroller zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern</li> <li>• Einstellbare Spindelänge bis zu 100 mm</li> <li>• Das Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet</li> <li>• Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>1400 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>200/105/125 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>1 oder 3 Zoll</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	1400 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/105/125 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm	<b>Rollenbreite</b>	25 mm	<b>Rollenkern</b>	1 oder 3 Zoll	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 Spindelänge einstellbar	 Messerschutz
<b>Gewicht</b>	1400 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/105/125 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	25 mm																	
<b>Rollenkern</b>	1 oder 3 Zoll																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
<b>tesa®6037</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halbautomatischer Abroller zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern</li> <li>• Einstellbare Spindelänge bis zu 100 mm</li> <li>• Das Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet</li> <li>• Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>1400 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>200/105/125 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	1400 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/105/125 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm	<b>Rollenbreite</b>	30 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 Spindelänge einstellbar	 Messerschutz
<b>Gewicht</b>	1400 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/105/125 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	30 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
<b>tesa®6038</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halbautomatischer Abroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern</li> <li>• Einstellbare Spindelänge mittels Skalierung bis 100 mm</li> <li>• Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet</li> <li>• Abschnitte können auch mit nicht klebendem Anfasser versehen werden</li> <li>• Verdecktes Messer (Messerschutz)</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>2600 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>270/120/175 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>3 Zoll = 76 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Einseitig</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	2600 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	270/120/175 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm	<b>Rollenbreite</b>	30 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 Spindelänge einstellbar	 Messerschutz
<b>Gewicht</b>	2600 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	270/120/175 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	140 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	30 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
















## Vollautomatische Streifengeber

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale															
<b>161-0259</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder, vor allem geeignet für Kapton-Bänder</li> <li>Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 15-70 mm</li> <li>Fotozelle für automatischen Spendevorgang</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Gewicht</b></td><td>1900 g</td></tr> <tr><td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td><td>258/126/150 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollendurchmesser</b></td><td>150 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenbreite</b></td><td>3-25 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenkern</b></td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td><b>Längeneinstellung</b></td><td>Möglich</td></tr> <tr><td><b>Klebebandarten</b></td><td>Einseitig</td></tr> </table>	<b>Gewicht</b>	1900 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	258/126/150 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	150 mm	<b>Rollenbreite</b>	3-25 mm	<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig	 Spindelänge einstellbar	 Elektrisch
<b>Gewicht</b>	1900 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	258/126/150 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	150 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	3-25 mm																	
<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig																	
<b>161-0256</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollautomatischer Streifengeber für Klebebänder</li> <li>Digitale Anzeige der Spendelänge</li> <li>Einstellbare Spendelänge von 20-998 mm</li> <li>Sensorkontrolle für autom. Spendevorgang</li> <li>Integrierter Sicherheitsmechanismus</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Gewicht</b></td><td>2400 g</td></tr> <tr><td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td><td>218/137/150 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollendurchmesser</b></td><td>180 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenbreite</b></td><td>7-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenkern</b></td><td>3 Zoll = 76 mm</td></tr> <tr><td><b>Längeneinstellung</b></td><td>Möglich</td></tr> <tr><td><b>Klebebandarten</b></td><td>Einseitig &amp; Doppelseitig</td></tr> </table>	<b>Gewicht</b>	2400 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	218/137/150 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	180 mm	<b>Rollenbreite</b>	7-60 mm	<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar
<b>Gewicht</b>	2400 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	218/137/150 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	180 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	7-60 mm																	
<b>Rollenkern</b>	3 Zoll = 76 mm																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig																	
<b>161-0269</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollautom. Streifengeber für Klebebänder</li> <li>Digitales Display</li> <li>6 unterschiedliche Bandlängen programmierbar</li> <li>Einstellbare und speicherbare Spindelänge von 5-999 mm</li> <li>Sensorkontrolle für autom. Spendevorgang</li> <li>Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Kerndurchmesser</li> <li>Verschiedene Vorschubwalzen vorhanden</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Gewicht</b></td><td>1600 g</td></tr> <tr><td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td><td>213/116/140 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollendurchmesser</b></td><td>300 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenbreite</b></td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenkern</b></td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td><b>Längeneinstellung</b></td><td>Möglich</td></tr> <tr><td><b>Klebebandarten</b></td><td>Einseitig &amp; Doppelseitig</td></tr> </table>	<b>Gewicht</b>	1600 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	213/116/140 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	300 mm	<b>Rollenbreite</b>	6-60 mm	<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar
<b>Gewicht</b>	1600 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	213/116/140 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	300 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	6-60 mm																	
<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig																	
<b>161-0269-F</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baugleich mit 161-0269</li> <li>Hat nur die Zusatzfunktion einen Anfasser zu produzieren</li> <li>Die Funktion Anfasser kann man ein- und ausschalten</li> </ul>		<table border="1"> <tr><td><b>Gewicht</b></td><td>1830 g</td></tr> <tr><td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td><td>222/116/148 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollendurchmesser</b></td><td>300 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenbreite</b></td><td>6-60 mm</td></tr> <tr><td><b>Rollenkern</b></td><td>Nicht relevant</td></tr> <tr><td><b>Längeneinstellung</b></td><td>Möglich</td></tr> <tr><td><b>Klebebandarten</b></td><td>Einseitig &amp; Doppelseitig</td></tr> </table>	<b>Gewicht</b>	1830 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	222/116/148 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	300 mm	<b>Rollenbreite</b>	6-60 mm	<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig	 Zähler	 Spindelänge einstellbar
<b>Gewicht</b>	1830 g																	
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	222/116/148 mm																	
<b>Rollendurchmesser</b>	300 mm																	
<b>Rollenbreite</b>	6-60 mm																	
<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant																	
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																	
<b>Klebebandarten</b>	Einseitig & Doppelseitig																	

Artikel	Produktbild	Technische Daten	Merkmale																						
<b>161-0622-120</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteil Spender</li> <li>❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang</li> <li>❸ Die Spende Geschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar</li> <li>❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden</li> <li>❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in:           <ul style="list-style-type: none"> <li>60mm Breite: 161-0622-60</li> <li>180mm Breite: 161-0622-180</li> </ul> </li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>2900 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>200/180/210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>210 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Etikett &amp; Stanzteil</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	2900 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/180/210 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	210 mm	<b>Rollenbreite</b>	20-120 mm	<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Etikett & Stanzteil	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zähler</td> <td style="text-align: center;">Spendelänge einstellbar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elektrisch</td> <td style="text-align: center;">Ohne Messer</td> </tr> </table>			Zähler	Spendelänge einstellbar			Elektrisch	Ohne Messer
<b>Gewicht</b>	2900 g																								
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	200/180/210 mm																								
<b>Rollendurchmesser</b>	210 mm																								
<b>Rollenbreite</b>	20-120 mm																								
<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant																								
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																								
<b>Klebebandarten</b>	Etikett & Stanzteil																								
Zähler	Spendelänge einstellbar																								
Elektrisch	Ohne Messer																								

<b>161-0624-120</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Vollautomatischer Etiketten und Stanzteil Spender</li> <li>❷ Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang (Etikettenerkennung)</li> <li>❸ Die Spende Geschwindigkeit und der Vorschub sind stufenlos regelbar</li> <li>❹ Eingebauter Zähler, der angibt wie viele Etiketten bzw. Stanzteile gespendet wurden</li> <li>❺ Baugleicher Abroller erhältlich für Rollen in:           <ul style="list-style-type: none"> <li>60mm Breite: 161-0624-60</li> <li>180mm Breite: 161-0624-180</li> </ul> </li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><b>Gewicht</b></td> <td>3300 g</td> </tr> <tr> <td><b>Länge/Breite/Höhe</b></td> <td>231/164/157 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollendurchmesser</b></td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenbreite</b></td> <td>20-120 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Rollenkern</b></td> <td>Nicht relevant</td> </tr> <tr> <td><b>Längeneinstellung</b></td> <td>Möglich</td> </tr> <tr> <td><b>Klebebandarten</b></td> <td>Etikett &amp; Stanzteil</td> </tr> </table>	<b>Gewicht</b>	3300 g	<b>Länge/Breite/Höhe</b>	231/164/157 mm	<b>Rollendurchmesser</b>	250 mm	<b>Rollenbreite</b>	20-120 mm	<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant	<b>Längeneinstellung</b>	Möglich	<b>Klebebandarten</b>	Etikett & Stanzteil	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zähler</td> <td style="text-align: center;">Spendelänge einstellbar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elektrisch</td> <td style="text-align: center;">Ohne Messer</td> </tr> </table>			Zähler	Spendelänge einstellbar			Elektrisch	Ohne Messer
<b>Gewicht</b>	3300 g																								
<b>Länge/Breite/Höhe</b>	231/164/157 mm																								
<b>Rollendurchmesser</b>	250 mm																								
<b>Rollenbreite</b>	20-120 mm																								
<b>Rollenkern</b>	Nicht relevant																								
<b>Längeneinstellung</b>	Möglich																								
<b>Klebebandarten</b>	Etikett & Stanzteil																								
Zähler	Spendelänge einstellbar																								
Elektrisch	Ohne Messer																								

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollen- durchmesser in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ø	Längen- einstellung	Klebe- bandarten	Seite
<b>Handabroller</b>											
 161-21401	Profi	410	205	40	210	170	25	3	Nicht möglich	Einseitig	5
 161-21402	Profi	520	220	65	210	170	50	3	Nicht möglich	Einseitig	5
 161-21403	Profi	700	215	90	210	170	75	3	Nicht möglich	Einseitig	5
 505008	Klassik	625	180	70	250	136	50	3	Nicht möglich	Einseitig	6
 505009	Klassik	785	180	100	250	136	75	3	Nicht möglich	Einseitig	6
 161-4200	Klassik	500	180	60	230	140	50	3	Nicht möglich	Einseitig	6
 6300	Klassik	350	150	65	240	120	50	3	Nicht möglich	Einseitig	6
 6400	Klassik	500	220	60	220	140	50	3	Nicht möglich	Einseitig	6
 161-0213	Spezial	330	150	25	210	150	25	3	Nicht möglich	Doppel- seitig	7
 6032	Spezial	335	220	45	80	150	25	3	Nicht möglich	Einseitig	7
 6076	Spezial	500	165	60	130	120	50	3	Nicht möglich	Einseitig	7
 161-0276-50	Spezial	480	165	55	125	110	50	3	Nicht möglich	Einseitig	7
<b>Tischabroller</b>											
 161-0257	Klassik	1280	220	79	90	110	25	1 oder 3	Nicht möglich	Einseitig	8
 57422	Klassik	2000	230	70	130	110	25	3	Nicht möglich	Einseitig	8
 6090	Klassik	2500	270	70	125	125	2 x 25	3	Nicht möglich	Einseitig	8

Produkt	Typ	Gewicht in g	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Max. Rollen- durchmesser in mm	Max. Rollenbreite in mm	Rollenkern in Zoll ø	Längen- einstellung	Klebe- bandarten	Seite
<b>Tischabroller</b>											
 161-6080	Spezial	3200	260	320	210	140	1 x 100 2 x 50	3	Nicht möglich	Einseitig	8
 6009	Spezial	340	180	85	230	210	50	3	Nicht möglich	Einseitig	9
 6012	Spezial	610	175	67	130	145	1 x 50 2 x 25	3	Nicht möglich	Einseitig	9
 161-6021-N	Spezial	1400	250	150	130	180	100	Nicht relevant	Nicht möglich	Etikett & Stanzteil	9
<b>Beutelverschluss</b>											
 6094 L	Klassik	1350	210	85	205	170	19	3	Nicht möglich	Einseitig	9
 6256 S	Klassik	610	185	70	270	130	12	3	Nicht möglich	Einseitig	9
<b>Automatische Geräte</b>											
 161-0237	Halbauto- matisch	1400	200	105	125	140	25	1 oder 3	Möglich	Einseitig	10
 6037	Halbauto- matisch	1400	200	105	125	140	30	3	Möglich	Einseitig	10
 6038	Halbauto- matisch	2600	270	120	175	140	30	3	Möglich	Einseitig	10
 161-0259	Vollauto- matisch	1900	258	126	150	150	3-25	Nicht relevant	Möglich	Einseitig & Doppel- seitig	11
 161-0256	Vollauto- matisch	2400	218	137	150	180	7-60	3	Möglich	Einseitig & Doppel- seitig	11
 161-0269	Vollauto- matisch	1600	213	116	140	300	6-60	Nicht relevant	Möglich	Einseitig & Doppel- seitig	11
 161-0269-F	Vollauto- matisch	1830	222	116	148	300	6-60	Nicht relevant	Möglich	Einseitig & Doppel- seitig	11
 161-0622-120	Vollauto- matisch	2900	200	190	180	210	20-120	Nicht relevant	Möglich	Etikette & Stanzteil	12
 161-0624-120	Vollauto- matisch	3300	231	164	157	250	20-120	Nicht relevant	Möglich	Etikett & Stanzteil	12

### Produktbild



### Beschreibung

#### **Rollenhalter**

- Ermöglicht das Befestigen der Rolle am Rollenhalter für Rollen bis max. 320mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



#### **Gerätehalter mit Rollenhalter**

- Gerätehalter mit verstellbarer Neigung mit Rollenhalter für Rollen bis max. 320mm Außendurchmesser
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



#### **Aufspulvorrichtung**

- Mit Hilfe der Aufspulvorrichtung wird das Trennpapier aufgewickelt
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F



#### **Gerätehalter mit Aufspulvorrichtung**

- Gerätehalter mit verstellbarer Neigung mit Rollenhalter für Rollen bis max. 150mm Außendurchmesser
- Mit Hilfe der Aufspulvorrichtung wird das Trennpapier aufgewickelt
- Geeignet für: 161-0256, 161-0269 und 161-0269-F


• Weitere Zubehörteile auf Anfrage •

Unser weiteres Produktangebot finden Sie hier

In unseren Katalogen: **Elektroklebebänder**, **doppelseitige Klebebänder**, **AcrylicFoamTapes** und **Schaumklebebänder** erhalten Sie eine Übersicht über die ausgewählte Produktgruppe und erfahren zugleich weitere Informationen über Aufbau, Anwendungen, Eigenschaften und vieles mehr.

Verschaffen Sie sich einen kleinen Eindruck mit unseren weiteren Katalogen. Fordern Sie sich den entsprechenden Katalog an.

### Elektroklebebänder



### Doppelseitige Klebebänder



### AcrylicFoamTapes



### Schaumklebebänder



